

SPARTELSYSTEM TIL HJØRNER

Det hurtigste system til stærke, perfekte hjørner

KNAUF

- Hjørner uden sprækker
- Til hurtigere, glattere og bedre overfladebehandling
- Enkel bearbejdning
- Hurtigt - op til 80% hurtigere montering
- Perfekt resultat - lige og stabilt



SPARTELSYSTEM TIL HJØRNER

Det hurtigste system til stærke, perfekte hjørner



SHEETROCK spartelsystem består af:

- Sheetrock spartelmasse
- Papirbeklædte metalhjørnelister
- Sheetrock Hopper
- Sheetrock hjørnerulle
- Sheetrock Tools - spartler, der er udviklet af professionelle til professionelle

Til Hopperen anbefaler vi nedenstående Sheetrock spartelmasse

- Sheetrock ProSpray Plus
- ProSpray AP (All Purpose)



Monteringsanvisning

1. Mål hjørnets længde, og klip den ønskede længde hjørneliste af med en pladesaks. Ved lodrette væghjørner skal hjørnelisten være 10 mm kortere end væghøjden.



2. Hjørnelisten trækkes gennem Hopperen med SHEETROCK spartelmasse type ProSpray Plus eller ProSpray All Purpose AP.



3. Placer hjørnelisten i hjørnet eller loftvinklen, og tryk den fast med SHEETROCK rulleværktøj til indvendigt eller udvendigt hjørne. Hjørnelisten skal monteres med en afstand/10 mm til gulvet ved montering af væghjørner.



4. Fjern overskydende spartelmasse med spartlen (eller en fugtig svamp), og pas på, at der ikke er luftbobler under papiret. Lad tørre - se tørretabellen for den pågældende spartelmasse.



5. Anden og tredje lag spartling udføres med en bred spartel.



SPARTELSYSTEM TIL HJØRNER

Det hurtigste system til stærke, perfekte hjørner




DALLAS - SHEETROCK

Papirbeklædt, udvendig metalhjørneliste

Til 90° udvendige hjørner, fås i længden 3,05 meter

Type	Mål
A	16,0 mm
B	20,5 mm
C	20,5 mm
D	16,0 mm




GÖPPINGER - SHEETROCK

Papirbeklædt, L-formet metalhjørneliste

Forstærkningsliste til plademateriale. Fås i længden 3,05 meter

Type	Mål
A	12,7 mm
B	24,0 mm
C	32,0 mm
D	




LAS VEGAS - SHEETROCK

Papirbeklædt, indvendig metalhjørneliste

Til 90° indvendige hjørner, fås i længden 3,05 meter

Type	Mål
A	16,0 mm
B	9,5 mm
C	9,5 mm
D	16,0 mm




SANTA FEE - SHEETROCK

Rund, papirbeklædt udvendig metalhjørneliste

Til runde 90° udvendige hjørner. Fås i længden 3,05 meter

Type	Mål
A	16,0 mm
B	9,5 mm
C	9,5 mm
D	16,0 mm



SHEETROCK – Mud Pan – Spartelbakke

SHEETROCK Classic spartelbakke er designet til at reducere belastningen af håndledet. Du får mere spartelmasse med ad gangen, og vægten hviler på underarmen i stedet for håndledet. Bakken har runde hjørner og en forstærket overkant, for at spartelmassen let kan stryges af. Der kan fås en magnetisk gummiplade (ekstraudstyr) for bedre greb. Godt greb og samtidig let at fjerne inden rengøring.



Artikel

Mud Pan Classic™ 14"
Mud Pan Grip

Beskrivelse

35,6 cm rustfri spartelboks
Magnetisk håndtag

SHEETROCK Tilbehør



Artikel

Gipssav
Hjørneruller
Piskeris til spartelmasse
Adapter
Hopper

Beskrivelse

15,2 cm professionel kvalitet
Til 90° udvendigt hjørne
Patenteret piskeris
M14 adapter
Spartelautomat til liste

Sådan placerer du gummimembranen til indvendige eller runde hjørnelister



SPARTELSYSTEM TIL HJØRNER

Det hurtigste system til stærke, perfekte hjørner



SHEETROCK Håndspartler



Artikel

Matrix TM 4"
Matrix TM 5"
Matrix TM 6"
Matrix BS 8"
Matrix TM/BS 10"
Matrix TM/BS 12"
Matrix TM/BS 14"

Beskrivelse

10,2 cm halvrund rustfri
12,7 cm halvrund rustfri
15,2 cm halvrund rustfri
20,3 cm rektangulær blue steel
25,4 cm rektangulær rustfri/blue steel
30,5 cm rektangulær rustfri/blue steel

Artikel

Offset 10"
Offset 12"
Offset 14"

Beskrivelse

Blue steel
Blue steel
Blue steel

Sheetrock håndspartler har behagelige, ergonomiske håndtag med rillet gummigreb. Spartelbladene er rustfri eller blue steel og fås som halvrunde eller rektangulære. I håndtaget sidder en stålforstærkning, der har to formål. Det ene er at kunne justere små defekter i overfladen, det andet er, at forstærkningens vægt gør, at spartlen lander på håndtaget i stedet for på bladet, så skader undgås.



SHEETROCK Smoothing blade - Tohåndsspartler



Med tohåndsspartlen får du hurtigt et godt resultat ved fuldspartling, hvad enten du sprøjter eller ruller spartelmassen på. Det drejelige skaft gør det let at give spartlen den rette vinkel.

Artikel

Sheetrock smoothing blade
Sheetrock smoothing blade
Sheetrock smoothing blade
Sheetrock smoothing blade

Beskrivelse

45 cm
60 cm
80 cm
100 cm

Artikel

Drejeligt skaft

Beskrivelse

100 cm