



-компания от Кнауф групата-

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производителят

КНАУФ алутоп ГмбХ
Овервег 14

Германия, 59494 Зьост

декларира в съответствие с т.9 от Директивата за приложение на строителни продукти (въвеждане на Директивата за строителни продукти 89/ 106/ ЕЕС), че продуктът:

Кнауф алутоп ревизионни клапи
За приложение в сгради

е в съответствие с изискванията на EN 13964:2006-02 и изпълнява изискванията за поставяне на CE – маркировка съгласно приложение ZA.2.

Методите за оценяване и удостоверяване на съответствието са приложени в таблици
ZA.1.4 (окачени тавани)
ZA.2 (системи за оценяване на съответствието) и
ZA.3b (функционално класифициране)

Продуктът е преминал първоначално изпитване на типа на продукта съгласно EN 13964: немска версия EN 13964:2003; версия 2004.

Описание на продукта: ревизионна клапа, състояща се от алуминиева рамка с метални скоби и капак с прикрепена (завинтена) гипсова или циментова плоскост

Приложение: окачен таван или таванна облицовка в сгради по проектантско предписание.

Якост на огъване: при запитване

Товароносимост: при запитване

София, 02.04.2009 г.

За верността на превода



Даниела Иванова
Ръководител Технически отдел

Вярно с оригинала
Валидно за представяне пред оторизирани органи
ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИРМА
КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ
Подпис *Иванова*

Важи за обект: Геритач Парк сграда „С“ ет. 5 и 6