

KNAUF DANOLINE

KNAUF ADIT

Akoestische wandoplossing


Architect : BUREAUX DE L'ATELIER DE LA GRANGE / Photo : objectif-instant



**ROOM
FOR
EXPRESSION**



Absorberend wandpaneel met
een lengte van 120 cm of 240
cm voor akoestische correctie



MET ADIT, DE AKOESTISCHE WANDOPLOSSING, KIES VOOR BETERE SPRAAKVERSTAANBAARHEID

Onderschat uw geluidsomgeving niet langer en **kies voor effectieve en esthetische akoestische correctie** dankzij de innovatie van **ADIT**.



ADIT: Wandbekleding

De ultrasnelle muuroplossing zonder installatiehinder voor de akoestische correctie die u zoekt. Uitzonderlijk snel en eenvoudig te installeren. Extreem gemakkelijk te reinigen dankzij het gelamineerde oppervlak. Geen pleister- of schilderwerken – kitsysteem met alle accessoires inbegrepen. De ideale oplossing voor regeling van de akoestiek.

Aangeboden met afwasbare witte bekleding; daarnaast is ADIT er ook in een versie met zeefdruk. Het personaliseerbare paneel wordt zo een medium voor vrije expressie waarmee u op originele wijze uw crèche, onthaal, hal, kantoor, vergaderruimte of restaurant aankleedt.



Renovatie & nieuwbouw



Eenvoudig te hanteren



Eenvoudig te installeren



Snel



Voordelig

ADIT is:

- ✓ Kit bestaande uit twee beklede, geperforeerde gipsplaten, inclusief alle accessoires, profiel en installatie richtlijnen.
- ✓ Afgewerkt product / niet vervuilende montage (geen pleister- of schilderwerken).
- ✓ Ultrasnelle installatie.
- ✓ Zeer hoge geluidsabsorptie (aw: 0,90).
- ✓ Witte afwerking of mogelijkheid tot serigrafie met afbeelding van uw keuze.

Alle medewerkers van **KNAUF**, evenals hun partners (akoestiekspecialisten, gespecialiseerde handelaars en erkende installateurs) staan volledig tot uw beschikking voor verdere inlichtingen.

ADIT

AKOESTISCHE WANDOPLOSSING

STANDAARD AFMETINGEN

1200 x 450 x 9,5 mm

2400 x 450 x 9,5 mm

OPPERVLAK

Wit gelamineerde en behandelde oppervlaktebekleding, ref. NCS S0300-N (RAL 9016)

Glans 10

DANISH INDOOR CLIMATE LABELLING (DIM)

Ontgassing: 10 dagen

Afgifte van deeltjes: laag - minder dan 0,75 mg

REINIGING

Afstoffen met veren stoffer of stofzuiger.

Vlekken verwijderen met een vochtig doek. Geschikt voor normale reiniging en neutrale schoonmaakproducten. Van tijd tot tijd met een spons reinigen.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Dit product is ontworpen voor gebruik in normale omstandigheden. Getest bij 90% RV en 30°C. Verdraagt omgevingstemperaturen tot 50°C.

BRANDREACTIE

B-s1, d0


WEERSTANDSVERMOGEN

Mechanisch sterk. Sterke dichtheid. Duurzaam oppervlak dat niet snel vuil wordt. Het product is vervaardigd op basis van een robuust materiaal dat uitstekend tegen druk bestand is. Bij normale gebruiksomstandigheden blijven de eigenschappen en kenmerken van het product behouden zonder enige beschadiging of afbraak in de tijd.

ADVIES EN ONDERHOUD


Het gebruik van katoenen handschoenen tijdens de installatie van de panelen is aanbevolen. Afstoffen met veren stoffer of stofzuiger.

Van tijd tot tijd met een spons of vochtig doek reinigen.





PERFORATIE-INFORMATIE

Perforatietype	Tangent - 4 x 14 mm langwerpige microperforatie
Perforatiepercentage	24,5 %
Perforatiemotief	T1






ADIT is beschikbaar in
een zeefdrukversie met de
afbeelding van uw keuze.
Zo bundelt u akoestisch comfort
en esthetiek.
(Op aanvraag)



GELUIDSABSORPTIECOËFFICIËNTEN

Frequenties (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,25	0,65	0,90	0,90	0,85	0,80



Tangent (T1) plenum 55 mm en mineraalwol van 33mm. aW: 0,90.

RAND





KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

www.knaufacademy.be
+32 (0)4 273 83 49
academy@knauf.be

PLANNER SUITE

Snel efficiënte informatie nodig over onze producten en systemen? Raadpleeg onze digitale kanalen. U vindt ons niet alleen op onze website, maar ook op de sociale netwerken.

Knauf Digital
www.knauf.be/planner-suite
info@knauf.be

Knauf BIM
www.knauf.be/bim
technics@knauf.be

VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een vertegenwoordiger van Knauf u advies geven. Op zoek naar zijn contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11
info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

www.knauf-blue.be
blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u een passend antwoord te bieden.

+32 (0)4 273 83 02
technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons nieuw distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

www.knauf.be/distribution-center
order@knauf.be

Geniet steeds van de beste service!



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

KNAUF

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis