

Çelik Çivili Mekanik Tırnaklı Dübel (Mantolama)

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Çelik Çivili Mekanik Tırnaklı Dübel (Mantolama)

Dübel

Ürün Tanımı

Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde, yalıtım plakalarının tuğla, bims, gazbeton vb. yüzeylere tespit edilmesinde kullanılan dübeldir.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg/kutu)	Boy (cm)	Paketleme (adet/kutu)	Ürün Kodu
Çelik Çivili Mekanik Tırnaklı Dübel (Mantolama)	9,60	9,5	200	424183
	10,6	11,5		424184
	11,10	13,5		424185
	11,60	15,5		424186

Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Ankraj derinliği (mm)	50
Delik derinliği (mm)	60
Delik çapı (mm)	8
Dübel kafa çapı (mm)	60

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle / ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506