


Denizlik Uzatma Profili

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Denizlik Uzatma Profili

Profil

Ürün Tanımı

Dıştan ısı yalıtımı uygulamalarında pencere veya parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılır. Pencere üst köşe ve parapet altlarında suyun duvara sızmadan dışarı akmasını sağlar.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)	Ürün Kodu
Denizlik Uzatma Profili	23,4	55	3000	50	427099
	30,95	75			427110
	26,9	95		40	427111
	31,15	110			427113

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.