


| | | |
|---|---|--|
|  | Информационен лист за безопасност | страница : 1/ 7 |
| | | Промяна номер: 1 Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираща и шпакловъчна смес | Замества : |
| | | |

1. Идентификация на субстанцията/сместа и идентификация на фирмата /дейността

1.1. Идентификатор на продукта:

Търговско наименование: Fill&Finish Light

1.2. Идентифицирана употреба на веществото или сместа и приложения, които не се препоръчват:

Идентифицирана употреба: индустриална, професионална

1.3. Подробни данни за съставителя на информационния лист за безопасност:

| | | |
|---------------|--|--|
| Производител: | Knauf Interiors Hellas Ltd Agrotemaxio 592, P.O.1362, 57022, N.Magnisia Thessaloniki, Greece Tel +30 231 0722 197 | Дистрибутор: Кнауф България ЕООД 1618 София Ул. Ангелов връх №27 Тел: 02/ 91 789 10 Факс: 02/ 91 789 43 |
|---------------|--|--|

1.4. Телефон за връзка при спешни случаи: 02/915 4409:

Токсикология Пирогов

2. Идентификатор на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа:

2.1.1. Класификация съгласно директива 1272/2008/EC

CLP-Класификация : Не е опасно вещество или смес съгласно директива No. 1272/2008(EC) .
Не се класифицира

2.1.2. Класификация съгласно директиви 67/548/EC или 1999/45/EC

Класификация : Продуктът не се класифицира като опасен съгласно директива 1999/45/EC.

Не е класифициран

2.2. Елементи на етикета:

2.2.1. Етикетиране съгласно директива 1272/2008/EC

Не се прилага

2.2.2. Етикетиране съгласно директива (67/548/EC - 1999/45/EC)

Не се прилага

2.3. Други опасности:

Други опасности, които не влияят на класификацията:

Не се очква този продукт да предизвика никакви неочаквани опасности при нормална употреба. При шлайфане обаче, във въздуха се отделя прах. При излагането на високи нива прах, може да се стигне до дразнене на кожата, очите, носа, гърлото или горните дихателни пътища. Да се осигури адекватна вентилация и да се избегне вдишването на прах. В случай, че не може да се осигури достатъчна вентилация, да се носи подходящо предпазно дихателно оборудване-например прахова маска (EN 149) или респиратор с частичен филтър (EN 143).

Кнауф не добавя кристален силиций или кварц в този продукт. Обаче някои от природно намиращите се минерали използвани в този продукт, могат да съдържат следи от този минерал. Тази смес не съдържа вещества, които се смятат за неразградими, биоакмулиращи или токсични (PBT). Тази смес не съдържа вещества, които се смятат за много неразградими или много биоакмулиращи (vPvB).

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Стр : 2/ 7 |
| | | Промяна номер : 1 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираща и шпакловъчна смес | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | | Замества : |

3 Състав/Информация за съставките

3.1. Вещества

Не се прилага

3.2. Смеси


| Наименование на веществото | Идентификатор на продукта | % | Класификация съгласно Директива 67/548/ЕС |
|----------------------------|--|-----------|--|
| Калциев карбонат | (CAS No.) 471-34-1 (EC No) 207-439-9 | 41 - 46 | Не се класифицира |
| Вода | (CAS No.) 7732-18-5 (EC No) 231-791-2 (EC Index) - | 45 не | Класифицира се |
| Перлит | (CAS No.) 93763-70-3 | 1 - 10 | Не се класифицира |
| Золимер | | 1,5 - 4,5 | Не се класифицира |
| Съгъстител | | < 1 | Не се класифицира |
| Наименование на веществото | Идентификатор на продукта | % | Класификация съгласно Директива (ЕС) No. 1272/2008 [CLP] |
| Калциев карбонат | (CAS No.) 471-34-1 (EC No) 207-439-9 | 41 - 46 | Не се класифицира |
| Вода | (CAS No.) 7732-18-5 (EC No) 231-791-2 (EC Index) - | 45 не | Класифицира се |
| Перлит | (CAS No.) 93763-70-3 | 1 - 10 | Не се класифицира |
| Золимер | | 1,5 - 4,5 | Не се класифицира |
| Съгъстител | | < 1 | Не се класифицира |

Пълния текст на R-, H- и EUN-фразите: виж раздел 16

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ:

| | |
|-----------------------|---|
| При вдишване: | Да се предотврати вдишването на отделения прах по време на шлайфането. Извеждане на чист въздух. Да се остави на спокойствие. Ако симптомите продължават , извикайте лекар. |
| При контакт с кожата: | Измиване с много вода. Ако дразненето на кожата продължава , извикайте лекар. |
| При контакт с очите: | Изплакнете веднага с много вода , включително и под клепачите най-малко 15 минути. Ако дразненето на очите продължава, консултирайте се със специалист. |
| При поглъщане: | Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане без лекарско предписание. Ако симптомите продължават , извикайте лекар. |
| Допълнителни съвети: | Покажете този информационен лист за безопасност на присъстващия лекар. Третирайте съгласно симптомите. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Страница : 3/ 7 |
| | | Промяна номер : 1 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираца и шпакловъчна смес | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | | Замества : |

4.2. Най-сериозни остри и последващи симптоми :

- След вдишване : При приложението не се очакват странични ефекти. Обаче прах се създава при шлайфането. (виж раздел 2.3).
- След контакт с кожата : Не се очакват странични ефекти.
- След контакт с очите : Контактът на праха с очите може да причини дразнение. Контактът с очите може да провокира следните симптоми: зачервяване, чувство на парене, сърбеж, болка.
- След поглъщане : Не се очакват странични ефекти. Поглъщането може да причини стомашно-чревни дразнения: гадене, повръщане , диария.

4.3. Указание за всички неотложни медицински грижи и специално лечение на пострадалия ако е необходимо:

Няма налични данни

5. Поведение в случай на пожар

5.1. Средства за гасене:

- 5.1. Подходящи средства за гасене** : Вода. Да се използват средства за гасене съответстващи на локалните условия и условията на околната среда.
- Неподходящи пожарогасителни средства поради съображения за сигурност** : Водна струя с голям дебит

5.2. Специфични опасности от веществото или сместа:

- Специфични опасности : Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се третираат съгласно местното законодателство

5.3. Съвети за пожарникарите:

- Съвети към пожарникарите : В случай на пожар, да се носи самостоятелен дихателен апарат. Да се използва лична предпазна екипировка.

6. Мероприятия при аварийно изпускане в околната среда

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при аварийни ситуации:

- Указания за персонала /за неспешни случаи/ : Да се осигури адекватна вентилация. Да се носи защитно облекло. Виж също раздел 8. Да се избягва образуването на прах. Да се избягва вдишването на праха получен при шлайфането на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите.

6.2. Мерки за опазване на околната среда :

- Мерки за опазване на природната среда : Да не се изпуска в повърхностните води и канализацията.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване на замърсяването


- Методи за почистване : Да се избягва образуването на прах. Почистване с метла и лопата в подходящи съдове за изхвърляне. Изхвърлянето да става в съответствие с националното законодателство.

7. : Работа със вещества и смеси и тяхното съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:

- Работа с материала : Да се осигури адекватна вентилация. Да се носят лични предпазни средства. Виж раздел 8. Да се избягва образуването на прах. Да се избягва вдишването на праха получен при шлайфането на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. По време на употреба се образува прах.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително информация за несъвместимости:

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Промяна номер : 1 |
| | | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираща и шпакловъчна смес | Замества : |
| | | |

Складиране : Опаковките да се съхраняват плътно затворени в сухи хладни и добре вентилирани места. Да не се съхраняват в близост до или с несъвместими материали, посочени в раздел 10. Да се държат далеч от топлина и източници на запалване. Да се избягва влага. Да не се използва продукта след изтичане на срока на годност. Да се съхранява при стайна температура в оригинална опаковка. Да се държи далеч от слънчева светлина.

Хигиенни условия : Да се работи в съответствие с добрите практики за индустриална хигиена и безопасност на труда.

7.3. Условия за безопасно съхраняване, включително информация за несъвместимости:

Специфична употреба/и/ : Индустриална, професионална.

8. Контрол на експозицията/индивидуални предпазни средства

8.1. Параметри касещи контрола:

8.2. Контрол на експозицията:

Защита на дихателните пътища : В случай на недостатъчна вентилация да се носи подходяща дихателна екипировка.
Респиратор с филтър за частици (EN 143). Ефективна маска за прах. (EN 149),

Защита на очите : Предпазни кремове могат да помогнат да се защитят експонираните повърхности на кожата, те обаче не могат да се използват ако повърхностите вече са експонирани/ замърсени. Предпазни ръкавици (EN388).

Защита на очите : Предпазни очила (EN 166).

Защита на кожата и тялото излагане. : Да се носи подходящо предпазно облекло. Избягвайте многократно

Инженерни мероприятия : Да се избягва образуването на прах. Да се използва в пространства със съответна изходяща вентилация.

Контрол на въздействието върху околната среда : Да не се изпуска в повърхностни води и канализационната система.

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация за основните физични и химични свойства

Външен вид : Пастообразен

Цвят : Бял до белезникав или светло жълто ако е оцветен

М и р и с : лека миризма -, без мирис

pH : 7-9 @ 25°C

Точка на топене/област : не се прилага

Точка на замръзване : 0 °C

Точка на кипене/област на кипене : 100 °C не се прилага

Точка на възпламеняване : не се прилага

Граница на експлозия : не се прилага

Налягане на парите : 24 mm @ 25°C

Гъстота на парите : < 1 (=H20)

Гъстота : 1-1,4 kg/l

Водоразтворимост : Смес на водна основа.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вод : не се прилага


Температура на самозапалване : няма данни

Температура на разпадане : 175 °C

Вискозитет : няма данни

Експлозивни свойства : не се прилага

Оксидиращи свойства : не се прилага

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Стр : 5/ 7 |
| | | Промяна номер: 1 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираща и шпакловъчна смес | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | | Замества: |

9.2. Друга информация

Съдържание на летливи органични съединения (VOC) : < 2 g/l
Други данни : % летлив. = 20 - 50 %.

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност : Виж също раздел 10.5

10.2. Химична стабилност

Стабилност : Стабилност при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции:

Няма данни

10.4. Условия, които трябва да се избягват:

Условия, които трябва да се избягват : Топлина. Да се избягва влага.

10.5. Incompatible materials

Несъвместими материали : Не са известни.

10.6. Hazardous decomposition products

Опасни продукти при разпад : Над 800° C – варовика може да се разпадне на калциум оксид (CaO) и въглероден диоксид (CO₂). Над 175° C – поливинил ацетата може да се разпадне на H₂O, CO₂, CO, и оцетна киселина, може да се създадат мономери на винил ацетат.

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти:

Обща информация

Остра токсичност

Няма данни

При вдишване : Не се очакват вредни ефекти. При шлайфане се отделя прах. (виж 2.3).

При контакт с кожата : Не се очакват вредни ефекти.

При контакт с очите : Контактът на праха с очите може да предизвика механични дразнения. Контактът с очите може да предизвика следните симптоми: зачервяване , повърхностно изгаряне чувствителност , сърбеж , болка .

При поглъщане : Не се очакват вредни ефекти. Поглъщането може да причини стомашно-чревни дразнения, гадене, повръщане и диария.

Хронична токсичност


Няма данни

Друга информация

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Екотоксични ефекти : Не се очакват вредни ефекти.

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Стр : 6/ 7 |
| | | Промяна номер : 1 |
| | Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фигураца и шпакловъчна смес | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | | Замества : |

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост : няма данни

12.3. Биоакмулираща способност

Биоакмулация : няма данни

Разделителен коефициент: n-октанол/вода : не се прилага

12.4. Преносимост в почвата

Не се прилага

12.5. Биоакмулираща способност

PBT/vPvB : Тази смес не съдържа субстанции , които се смятат за устойчиви, биоакмулиращи или токсични (PBT)., Тази смес не съдържа субстанции , които се смятат за много устойчиви или много биоакмулиращи. (vPvB).

12.6. Други странични ефекти:

Няма данни

13. Третиране на отпадъците

13.1. Методи за обезвреждане на отпадъците:

Остатъци от отпадъци / неизползван продукт : В съответствие с локалното и национално законодателство празните опаковки трябва да бъдат транспортирани / доставени като се използват регистрирани оператори на разположение на местни рециклиращи предприятия.

Допълнителна екологична информация : Да не се промива в повърхностни или канализационни води.

Кодове за отпадъци (2001/573/ЕС, 75/442/ЕЕС, 91/689/ЕЕС) : Настоящите правила за отпадъците са само препоръчителни. EWC изхвърляне на отпадъците No: 15.0.02. Правилата за утилизация трябва да бъдат подписани от ползвателя, въз основа на приложението на продукта.

14. Информация за транспорта

Не се класифицира като опасен продукт по смисъла на транспортното законодателство.

15. : Информация касаещи правната уредба

15.1. Закони, свързани с безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа:

15.1.1. ЕС-Законодателство

Авторизация и/или ограничения на приложението (Анекс XVII) : Не се прилага.

15.1.2. Национално законодателство


Няма данни

15.2. Оценка на химическата безопасност:

Няма данни

16. : Друга информация

Източници за основните данни използвани за съставяне на листа за безопасност : <http://ecb.jrc.it>

| | | |
|---|--|----------------------------------|
|  | Информационен лист за безопасност | Стр : 7/ 7 |
| | | Промяна номер: 1 |
| Фил&Финиш Лайт /Fill&Finish Light / Готова фугираща и шпакловъчна смес | | Дата на издаване : 20/03/2015 |
| | | Замества : |

Информационния лист за безопасност се представя от доставчиците.
Аналитични данни.

Допълнителна информация

: Информационен лист за безопасност : не се изисква..

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ Информацията в този лист за безопасност е получена от източници, които се считат за надеждни. Информацията се дава без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на нейната коректност. Условиата или начините за манипулация, съхранение, приложение или утилизитане на продукта са извън нашия контрол и може би се извършват и без наше. Поради тази и други причини ние не поемаме отговорност и се освобождаваме от отговорност за загуби, повреди или повишаване на разходите извън или във всички случаи свързани с манипулацията, съхранението, приложението или утилизацията на продукта. Този лист за безопасност е подготвен и може да се ползва само за този продукт. Ако този продукт се използва като компонент на друг продукт, листа за безопасност не може да се прилага.