

GIFAfloor PGR-Dämmplättchen

Schalldämmplättchen für Systemböden

Produkt-Datenblatt

01/2026



Produktbeschreibung

GIFAfloor PGR-Dämmplättchen verbessern die Trittschalldämmung von GIFAfloor Systemböden. Die Pads bestehen aus lösemittelfreien, aus PUR gebundenen SBR recycelten Gummi- und Korkgranulat Polymeren.

Lagerung

Die Originalverpackung trocken und sauber lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Lagertemperaturen vermeiden.

Qualität

Das Produkt unterliegt einer ständigen Wareneingangsprüfung.

Eigenschaften und Mehrwert

- Geprüfte Systemkomponente für Knauf GIFAfloor Bodensysteme
- Lösemittelfrei
- Sehr emissionsarm, EC 1plus
- Einseitig Selbstklebend
- Einbaufertige Lieferung

Anwendungsbereich

GIFAfloor PGR-Dämmplättchen können im Innenbereich als Zubehör für GIFAfloor Systemböden zur Reduzierung von Trittschall- und Körperschallübertragung eingesetzt werden.

Geeignet für folgende Systeme:

- [F18.de Knauf GIFAfloor FHB](#)
- [F185.de Knauf GIFAfloor DB green](#)



Technische Daten

Bezeichnung	GIFAFloor PGR-Dämmplättchen	Einheit	Norm
Material	PUR gebundenes SBR Gummi- Korkgranulat	–	–
Spezifisches Gewicht	500 - 800	kg/m ³	ISO 845
Farbe	Schwarz	–	–
Dicke	5	mm	EN 823
Durchmesser	90		–
Maximal zulässige Druckspannung	< 0,8	N/mm ²	–
Zugfestigkeit	> 400	kPa	ISO 1798
Reissdehnung	> 15	%	–
Mittlere theoretische Wärmeleitzahl	0,064	W/(m*K)	ISO 8302
Temperaturbeständigkeit	- 40 bis + 110	°C	–
Baustoffklasse	E _{fl}	–	EN 13501-1
Emmissionskammerprüfung	EC 1 ^{plus}		GEV-Emitcode

Lieferprogramm

Darstellung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Verbrauch	Artikelnummer	EAN
	GIFAFloor PGR-Dämmplättchen	400 Stück/Karton	3,9 bis 5 Stück/m ²	44135	4003982177902

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Wert	Einheit
Lösemittelfrei	Angabe d. Herstellers	–	–
Sehr emissionsarm	EMICODE EC 1 ^{plus}	–	–
Recyclinganteil Pre-Consumer (Mittelwert)	Kork / SBR Gummigranulate	ca. 60 / 100	%
Recyclinganteil Post-Consumer (Mittelwert)	Kork	ca. 40	%



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 16
74589 Satteldorf
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.