

# **KNAUF**

**Programme  
de livraison**

# ***Outillage***

***Build on us.***

01.2026



LES PRODUITS DE LA GAMME  
OUTILLAGE KNAUF ONT ÉTÉ  
SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉS  
POUR **LES PROFESSIONNELS**  
**DU SECTEUR DE LA**  
**CONSTRUCTION.**


# 100

**CET ASSORTIMENT S'ADRESSE  
AUX PLAFONNEURS, POSEURS DE  
PLAQUES, CHAPISTES, CARRELEURS,...  
ET COMPTE PRÈS D'UNE CENTAINE  
DE RÉFÉRENCES DIFFÉRENTES.**




**BON À SAVOIR !**

Téléchargez cette brochure en  
version digitale en scannant ce QR  
code :



**KNAUF A VOULU  
ÉLARGIR SA GAMME  
D'OUTILS ET LA  
RENDRE ENCORE PLUS  
PROFESSIONNELLE !**





# CONTENU

<b>ENDUIT</b>	<b>6</b>
Enduit de plafonnage	7
Enduit de finition	9
Enduit extérieur	12
<b>PLAQUE</b>	<b>14</b>
<b>CARRELAGE</b>	<b>16</b>
<b>CHAPE ET ÉGALISATION</b>	<b>22</b>
<b>DIVERS</b>	<b>24</b>
<b>PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER</b>	<b>28</b>
<b>BLOCS DE PLÂTRE ET ISOLATION</b>	<b>32</b>
<b>PLANOGRAMME</b>	<b>34</b>

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BIJSTER

BLOCS DE PLÂTRE & ISOLATION

# Enduit



# Enduit de plafonnage

## Couteau à enduire 400 / 500 mm - Épaisseur de lame : 0,5 mm



Couteau à enduire en acier inoxydable, épaisseur 0,5 mm, conçu spécialement pour la pose d'enduit, mais aussi pour l'étaler sur la surface à enduire et le lisser afin d'en assurer les finitions.  
Lame rigide qui permet de reboucher facilement ou encore de mieux répartir un enduit plus ou moins épais.  
Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762181	5413503615292	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,5 mm	400 mm	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00762180	5413503615285		500 mm	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche articulée avec éponge orange et rugueuse en caoutchouc 200 x 400 mm



Taloche articulée avec éponge orange et rugueuse en caoutchouc afin de talocher, lisser les aspérités et les amas d'enduits de plâtre, fermes mais encore frais, pour un résultat lisse. Idéale pour les grands espaces ou les zones difficilement accessibles.  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583  
Possibilité de remplacer l'éponge avec une éponge de rechange - Art. nr : 00764149

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762683	5413503615339	Compatible avec la perche télescopique	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Éponge orange et rugueuse de rechange 200 x 400 mm



Éponge orange et rugueuse de rechange pour lisser les aspérités et les amas d'enduits de plâtre, fermes mais encore frais, pour un résultat lisse.  
Compatible avec la taloche - Art. nr : 00762683

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00764149	5413503615377	Compatible avec la taloche articulée sans manche	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche PVC avec éponge orange et rugueuse 140 x 280 mm



Taloche PVC avec éponge orange et rugueuse afin de talocher, lisser les aspérités et les amas d'enduits de plâtre, fermes mais encore frais, pour un résultat lisse.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762082	5413503615155	Éponge en caoutchouc	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Hache de plâtrier



La hache de plâtrier permet d'enlever des éléments de plâtre.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762266	5413503615346	-	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION


## Règle de plafonneur 1000 / 1500 / 1800 / 2000 mm



Règle de plafonneur en trapèze en aluminium afin de dresser le plâtre sur le support. Elle peut également être utilisée pour niveler des travaux de pavage, comme le nivellement d'un lit de sable ou de mortier au sol. Facile d'utilisation et très légère.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762469	5413503614837	Aluminium - Pour la pose d'enduits	1000 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762470	5413503614844		1500 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762177	5413503614851		1800 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762473	5413503614868		2000 mm	1 PCE	1 PCE / D

## Règle en H 1000 / 1500 / 1800 / 2000 mm



Règle de plafonneur en H en aluminium afin de dresser le plâtre sur le support. Elle peut également être utilisée pour niveler des travaux de pavage, comme le nivellement d'un lit de sable ou de mortier au sol. Facile d'utilisation et très légère.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762175	5413503614875	Aluminium - Pour la pose d'enduits	1000 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762174	5413503614882		1500 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762173	5413503614899		1800 mm	1 PCE	1 PCE / D
00762172	5413503614905		2000 mm	1 PCE	1 PCE / D

## Grattoir pour enduits 465 x 90 mm



Grattoir pour enduits afin de niveler des enduits de plâtre ou à la chaux dans les angles grâce aux 8 lames en acier inoxydable.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762392	5413503615421	Lames en acier inoxydable	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Peigne de plafonneur 290 mm



Peigne de plafonneur utilisé pour peigner une première couche de plâtre.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762267	5413503615353	290 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Truelle trapézoïdale 125 x 180 x 95 mm



Truelle trapézoïdale en acier inoxydable pour répartir le plâtre sur le mur.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762112	5413503615261	125 x 180 x 95 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

# Enduit de finition

## Couteau à enduire 400 / 500 / 600 mm - Épaisseur de lame : 0,4 mm



Couteau à enduire en acier inoxydable, épaisseur 0,4 mm, conçu spécialement pour la pose d'enduit, mais aussi pour l'étaler sur la surface à enduire et le lisser afin d'en assurer les finitions. Lame souple qui permet l'application d'un enduit mince en finition sur une surface. Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00758052	5413503614684	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,4 mm	400 mm	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00758054	5413503614691		500 mm	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00758055	5413503614707		600 mm	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Adaptateur pour couteau de finition



Adaptateur pour couteaux, compatible avec les couteaux de finition à lame amovible - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm).

Assemblage simple et réglage rapide de l'angle de travail.

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00761865	5413503614790	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Couteau de finition à lame amovible 400 / 600 / 800 mm



Couteau de finition à lame amovible en acier inoxydable, épaisseur 0,3 mm, conçu spécialement pour la pose d'enduit, mais aussi pour l'étaler sur la surface à enduire et le lisser afin d'en assurer les finitions. Lame souple qui permet l'application d'un enduit mince en finition sur une surface.

Possibilité de remplacer la lame avec une lame de rechange - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm).

Compatible avec l'adaptateur pour couteau de finition - Art. nr : 00761865

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00761944	5413503614967	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,3 mm	400 mm	4 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761945	5413503614974		600 mm	4 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761946	5413503614981		800 mm	4 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Lame de rechange pour couteau de finition 400 / 600 / 800 mm



Lame de rechange, en acier inoxydable, épaisseur 0,3 mm.

Compatible avec le couteau de finition - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm).

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00761949	5413503614998	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,3 mm	400 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761951	5413503615001		600 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761952	5413503615018		800 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Tool box pour couteaux de finition



Tool box composée de 3 couteaux de finition à lame amovible (400 - 600 - 800 mm) ainsi que d'un adaptateur pour manche. Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780966	5413503616152	-	1 PCE / PAQ	1 PAQ / D



## Spatule à manche tournevis 150 mm



Spatule demi-lune avec manche tournevis amovible pour appliquer des produits de jointoiment ou gratter des résidus d'enduit sur murs et plafonds.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780347	5413503616039	Manche tournevis amovible	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D



## Spatule à manche 75 / 125 / 150 mm



Spatule en acier inoxydable pour le rebouchage ou le jointoiment de plaques.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00761870	5413503614820		75 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761867	5413503614813	Acier inoxydable	125 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761866	5413503614806		150 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Bac à mélanger 2L 350 x 120 x 95 mm



Bac à enduit afin de faciliter le mélange et l'application d'enduits.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00785182	5413503616268	350 x 120 x 95 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Ponçeuse à main PVC 105 x 210 mm



Ponçeuse à main pour surfaces planes.  
Compatible avec les feuilles pour ponçeuse à main - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762673	5413503615254	-	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Feuille pour ponçeuse à main 105 x 280 mm



Ponçage rugueux, moyen et fin.  
Compatible avec la ponçeuse à main PVC - Art. nr : 00762673

N° article	Code EAN	Spécifications	Grain	Condit.	Com. min.
00761963	5413503614936	Ponçage rugueux	60	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761936	5413503614943	Ponçage moyen	120	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00761941	5413503614950	Ponçage fin	220	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Rouleau à enduire 230 mm



Rouleau à enduire en polyamide avec poignée ergonomique pour l'application de peinture ou d'enduits prêts à l'emploi.  
Longueur de poils : 18 mm  
Diamètre de la tige du rouleau : 8 mm  
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau de rechange - Art. nr : 00780383  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762178	5413503615278	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Rouleau à enduire de rechange 230 mm



Rouleau à enduire de rechange en polyamide pour l'application de peinture ou d'enduits prêts à l'emploi.  
Longueur de poils : 18 mm  
Diamètre de la tige du rouleau : 8 mm  
Compatible avec le rouleau à enduire 230 mm - Art. nr : 00762178

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780383	5413503616114	-	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Rouleau à enduire 80 mm



Rouleau à enduire en polyamide avec poignée ergonomique pour l'application de peinture ou d'enduits prêts à l'emploi.  
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau de rechange - Art. nr : 00780382  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780385	5413503616138	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION

## Rouleau à enduire de recharge 80 mm



Rouleau à enduire de recharge en polyamide pour l'application de peinture ou d'enduits prêts à l'emploi.  
Compatible avec le rouleau à enduire 80 mm - Art. nr : 00780385

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780382	5413503616107	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Nettoyeur de rouleaux - diamètre tige 7,8 mm



Nettoyeur de rouleaux de peinture ou de rouleaux à enduire adapté pour les foreuses et visseuses. Diamètre de la tige ronde : 8 mm  
Permet un nettoyage mécanique, efficace et rapide.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762395	5413503615438	Permet un nettoyage mécanique	8 PCE / PAQ	1 PAQ / D

# Enduit extérieur

## Taloche PVC 130 x 270 x 4 mm



Taloche PVC pour l'application d'enduits minces extérieurs.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762677	5413503615209	-	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche PVC avec éponge fine



Taloche en PVC avec éponge fine et absorbante pour talocher les enduits de ciment.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762088	5413503615216	Éponge absorbante	140 x 280 mm	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00875477	5413503621705		180 x 400 mm	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Grattoir en galva pour enduits 145 X 285 mm



Grattoir pour enduits afin d'enlever les dernières aspérités sur les enduits extérieurs.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762391	5413503615414	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Plâtresse 130 x 280 mm



Plâtresse en acier inoxydable avec une lame d'épaisseur 0,7 mm afin de poser, lisser des enduits comme du mortier, du plâtre ou du ciment.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762124	5413503615193	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,7 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D


## Robot d'enduits 160 x 360 mm



Robot acier perforé pour gratter l'isolant EPS ou des résidus de colle.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762684	5413503615322	Acier perforé	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Règle en H dentelée 1200 mm - 5,5 mm



Règle en H dentelée pour serrer le cimentage et éliminer les bulles d'air.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762681	5413503614912	Dents de 5,5 mm	1 PCE	1 PCE / D

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION

# Plaque



**NOUVEAU!**

Retrouvez notre nouvelle  
**plâtreuse aux coins arrondis**  
en page 15



## Râpe pour plaque de plâtre 55 x 260 mm



Râpe professionnelle destinée au lissage des bords rugueux de plaques de plâtre suite à une découpe.  
Possibilité de remplacer la lame avec une lame de rechange - Art. nr. : 00876206

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00762372	5413503615407	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Lame de rechange pour râpe pour plaques de plâtre



Lame de rechange pour râpe destinée au lissage des bords rugueux de plaques de plâtre suite à une découpe.  
Compatible avec la râpe pour plaque de plâtre - Art. nr. : 00762372

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00876206	5413503621750	10 PCE / PAQ	1 PAQ

## Plâtresse coins arrondis 120 x 300 mm



Plâtresse en acier inoxydable, aux bords arrondis, conçue spécialement pour l'application de produits de jointoiement, ainsi que pour leur étalement sur la surface des joints et leur lissage afin d'assurer des finitions parfaites.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00875514	5413503621712	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,7 mm	6 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Truelle à 2 trous Cleaneo 80 mm



Truelle Cleaneo à 2 trous en acier inoxydable pour le jointoiement des plaques de plâtre Cleaneo.  
Épaisseur de lame : 0,8 mm.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762193	5413503615308	Acier inoxydable - Épaisseur : 0,8 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Couteau à lisser Cleaneo\*



Spatule pour le jointoiement des plaques Cleaneo.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00073961	4003982184726	-	1 PCE	1 PCE / D

## Fix-Up\*



Manche télescopique pour la pose de plaques de plâtre en plafonds.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00040554	5413503812349	-	6 PCE / PAQ	6 PCE / D

## Hopper entonnoir pour encolage\*



Distributeur d'enduit en pâte, idéal pour la préparation rapide des renforts d'angles.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00314802	5413503597031	-	1 PCE	1 PCE / C

## Roller coin angles ext. 90° avec manche\*



Pour enduire les angles avec les renforts spécifiques. Livré avec manche.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00428118	4003982497741	-	4 PCE / PAQ	1 PCE / C

# Carrelage



**NOUVEAU!**

Retrouvez notre nouveau système de **vis et anneau de serrage KLS** pour carrelage des murs, en page 21



## Plâtresse dentelée - carré 130 x 280 mm



Plâtresse en acier inoxydable pourvue de dents carrées de différentes tailles afin d'étaler et d'aplanir de façon uniforme de la colle-carrelage avant la pose de carreaux.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dents	Condit.	Com. min.
00762080	5413503615148	Acier inoxydable	pour petits formats	6 x 6 mm	10 PCE / PAQ 1 PAQ / D
00762079	5413503615131		pour formats moyens	8 x 8 mm	10 PCE / PAQ 1 PAQ / D
00762074	5413503615124		pour grands formats	10 x 10 mm	10 PCE / PAQ 1 PAQ / D
00762069	5413503615117		pour très grands formats	12 x 12 mm	10 PCE / PAQ 1 PAQ / D

## Plâtresse dentelée - demi-lune 130 x 280 mm



Plâtresse en acier inoxydable pourvue de dents demi-lune afin d'étaler et d'aplanir de façon uniforme de la colle-carrelage avant la pose de carreaux.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dents	Condit.	Com. min.
00762093	5413503615100	Acier inoxydable	pour très grands formats	12 x 12 mm	10 PCE / PAQ 1 PAQ / D

## Plâtresse dentelée - carré 130 x 480 mm



Plâtresse en acier inoxydable pourvue de dents carrées afin d'étaler et d'aplanir de façon uniforme de la colle-carrelage avant la pose de carreaux.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dents	Condit.	Com. min.
00762063	5413503615094	Acier inoxydable	pour grands formats	10 x 10 mm	4 PCE / PAQ 1 PAQ / D

## Plâtresse dentelée - demi-lune 130 x 480 mm



Plâtresse en acier inoxydable pourvue de dents demi-lune afin d'étaler et d'aplanir de façon uniforme de la colle-carrelage avant la pose de carreaux.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dents	Condit.	Com. min.
00762054	5413503615087	Acier inoxydable	pour grands formats	10 x 10 mm	4 PCE / PAQ 1 PAQ / D

## Grattoir à déjointoyer



Grattoir à déjointoyer afin de gratter et d'enlever les joints abimés de carrelage.

Possibilité de remplacer la lame avec les lames de rechange - Art. nr : 00761953 (50 mm), 00780376 (30 mm)

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762803	5413503615384	-	50 mm	25 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00780353	5413503616077	-	30 mm	25 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Lame de rechange pour grattoir à déjointoyer



Lame de rechange pour gratter et enlever les joints abimés de carrelage.

Compatible avec les grattoirs à déjointoyer - Art. nr : 00762803 (50 mm) et 00780353 (30 mm)

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00761953	5413503615025	-	50 mm	15 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00780376	5413503616084	-	30 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Maillet en caoutchouc 300 gr



Maillet en caoutchouc pour carreleur pour le placement de carrelages en céramique ou autres pavements.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780384	5413503616121	-	6 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Truelle avec poignée brasée



Truelle en acier inoxydable avec poignée brasée pour carreleur. Épaisseur de lame: 1,2 mm.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762031	5413503615049		60 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00762030	5413503615032	Acier inoxydable Épaisseur : 1,2 mm	80 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00762053	5413503615070		100 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche en caoutchouc pour joints de carrelages 95 x 240 mm



Taloche à joints en caoutchouc pour carreleur, idéale pour la répartition du produit de jointoiment dans les joints de carrelage.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762676	5413503615223	-	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche PVC avec éponge absorbante entaillée 140 x 280 mm



Taloche PVC avec éponge entaillée très absorbante pour un nettoyage efficace des surfaces carrelées après jointoiment.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762675	5413503615230	Éponge absorbante	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche PVC avec éponge cellulose 140 x 280 mm



Taloche PVC avec éponge en cellulose, idéale pour nettoyer les surfaces fraîchement rejointoyées avec des produits de jointoiment à base de ciment ou d'époxy.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762674	5413503615247	-	12 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Taloche avec fibres dures 120 x 250 mm



Taloche avec fibres dures qui convient pour le nettoyage des surfaces des joints à base d'époxy.  
Taloche, fibres blanches et fibres noires dans le set.  
Possibilité de remplacer les fibres par une recharge - Art. nr : 00780964

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780965	5413503616060	Blanc et noir	6 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Pièce de rechange avec fibres dures 120 x 250 mm



Fibres de rechange pour le nettoyage des joints à base d'époxy. Fibres blanches et fibres noires dans le set. Compatible avec la taloche - Art. nr : 00780965

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780964	5413503616053	Blanc et noir	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Éponge en cellulose



Éponge en cellulose pour carreleur, idéale pour nettoyer les surfaces fraîchement rejointoyées avec des produits de jointoiment à base de ciment ou d'époxy. Qualité élevée, réutilisable et ergonomique.

N° article	Code EAN	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762351	5413503615360	110 x 180 x 51 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Éponge pour carreleur



Éponge pour carreleur utile pour nettoyer le carrelage après la pose ou enlever des résidus de colle et de produits de jointoiment.


N° article	Code EAN	Dimensions	Condit.	Com. min.
00780348	5413503616046	110 x 160 x 60 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Kit carrelage



Kit carrelage composé d'un seau de 10 l et de 3 rouleaux amovibles qui permettent l'essorage optimal d'éponges. Ce kit contient également une taloche PVC avec éponge entaillée 140 x 280 mm ainsi qu'une taloche en caoutchouc pour réaliser les joints de carrelages 95 x 240 mm.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780968	5413503616091	Composition du kit : - Taloche PVC avec éponge entaillée 140 x 280 mm - Taloche en caoutchouc pour joints de carrelages 95 x 240 mm	1 PCE / PAQ	1 PAQ / D



## Kit KLS\*



Système de nivellement complet pour carrelages au sol. Contient des clips, des cales et une pince de nivellement.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00413764	5413503571178	-	1 PCE	1 PCE / D


## Pince KLS\*



Pince spéciale pour l'application des clips et cales du Knauf Levelling System (KLS).

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00413766	5413503571192	0,36 kg	1 PCE	1 PCE / D

## Cales KLS\*



Cales destinées au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les clips et la pince de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00413723	5413503571154	100 PCE / SAC	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888357	5413503622252	250 PCE / SAC	6 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888358	5413503622269	500 PCE / SAC	3 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Clips KLS 1,5 mm x 12 mm\*



Clips destinés au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les cales de nivellement KLS et la pince de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00413762	5413503571161	100 PCE / SAC	1,5 mm	12 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888359	5413503622276	250 PCE / SAC	1,5 mm	12 mm	8 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00585098	5413503592227	500 PCE / SAC	1,5 mm	12 mm	4 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888360	5413503622368	1000 PCE / SAC	1,5 mm	12 mm	2 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Clips KLS 1,5 mm x 20 mm\*



Clips destinés au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les cales de nivellement KLS et la pince de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00523966	5413503586288	100 PCE / SAC	1,5 mm	20 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888399	5413503622283	250 PCE / SAC	1,5 mm	20 mm	7 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888398	5413503622306	500 PCE / SAC	1,5 mm	20 mm	4 SAC / PAQ	1 PAQ / D

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026

## Clips KLS 2 mm x 12 mm\*



Clips destinés au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les cales de nivellement KLS et la pince de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00712027	5413503613335	100 PCE / SAC	2 mm	12 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888394	5413503622320	250 PCE / SAC	2 mm	12 mm	8 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888397	5413503622337	500 PCE / SAC	2 mm	12 mm	4 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Clips KLS 3 mm x 12 mm\*



Clips destinés au nivellement de carrelages au sol. A utiliser en combinaison avec les cales de nivellement KLS et la pince de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00712084	5413503613342	100 PCE / SAC	3 mm	12 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888393	5413503622344	250 PCE / SAC	3 mm	12 mm	8 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888391	5413503622351	500 PCE / SAC	3 mm	12 mm	4 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Anneau de serrage KLS



Anneaux de serrage destinés au nivellement de carrelages au mur et au sol. A utiliser en combinaison avec les vis de nivellement KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00888421	5413503622429	100 PCE / SAC	-	10 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888419	5413503622412	250 PCE / SAC	-	4 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Vis KLS 1,5 mm x 15 mm



Vis destinées au nivellement de carrelages au mur et au sol. A utiliser en combinaison avec les anneaux de serrage KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00888415	5413503622399	100 PCE / SAC	1,5 mm	15 mm	40 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888417	5413503622405	250 PCE / SAC	1,5 mm	15 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Vis KLS 2 mm x 15 mm



Vis destinées au nivellement de carrelages au mur et au sol. A utiliser en combinaison avec les anneaux de serrage KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00888408	5413503622382	100 PCE / SAC	2 mm	15 mm	40 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888377	5413503622313	250 PCE / SAC	2 mm	15 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D

## Vis KLS 3 mm x 15 mm



Vis destinées au nivellement de carrelages au mur et au sol. A utiliser en combinaison avec les anneaux de serrage KLS.

N° article	Code EAN	Spécifications	Largeur joint	Hauteur	Condit.	Com. min.
00888407	5413503622375	100 PCE / SAC	3 mm	15 mm	40 SAC / PAQ	1 PAQ / D
00888378	5413503622290	250 PCE / SAC	3 mm	15 mm	16 SAC / PAQ	1 PAQ / D

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BIJSTER

BLOCS DE PLÂTRE & ISOLATION



# Chape et égalisation

## Semelles cloutées 30 mm pour égalines



Semelles cloutées qui se fixent sur les chaussures et permettent de marcher sur l'égaline pendant l'application du produit.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00764150	5413503615315	Hauteur des clous : 30 mm	4 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Rouleau débulleur



Rouleau débulleur, rouleau à picots destiné à éliminer les bulles d'air pouvant se former lors de l'application du produit d'égalisation. Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00691991	5413503612307		75 x 500 x 16 mm	4 PCE / PAQ	1 PCE / D
00691990	5413503612291	-	123 x 500 x 40 mm	4 PCE / PAQ	1 PCE / D
00695582	5413503612352		80 x 230 x 20 mm	15 PCE / PAQ	1 PCE / D

## Trépied de nivellement pour chape



Trépied permettant le réglage de l'épaisseur de la chape ou égaline par rapport à un niveau de référence.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780386	5413503616145	-	5 PCE / PAQ	1 PAQ / D

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE


CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BIJSTER

BLOCS DE PLÂTRE & ISOLATION

# Divers



## Perche télescopique



Manche télescopique en aluminium avec poignée ergonomique.

Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00695583	5413503612345	Longueur 2 m	6 PCE / PAQ	1 PCE / D

## Adaptateur pour manche



Adaptateur qui permet de fixer les couteaux à enduire sur la perche télescopique.

Compatible avec les couteaux à enduire : 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 et la perche télescopique 00695583.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780317	5413503616015	-	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D


# Perche télescopique : les produits compatibles




Taloche articulée - 00762683 - p. 7



Adaptateur - 00761865 (+ 3 couteaux) - p. 9



Rouleaux débulleurs - 00691991 / 00691990 / 00695582 - p.23



Adaptateur pour manche - 00780317 - p. 27 (+ 5 couteaux - p. 7 & 9)



Rouleau à enduire - 00762178 / 00780385 - p. 11

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION

## Spatule multifonctions



Spatule multi-usages, en acier inoxydable, épaisseur de lame 2 mm qui permet de nettoyer des rouleaux, enlever des clous, ouvrir des pots de peinture ou autres ou gratter un enduit.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780318	5413503616022	Acier inoxydable	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Truelle avec poignée soudée



Truelle pour manipuler ou mélanger les enduits et mortiers.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00762035	5413503615063	Acier inoxydable - Épaisseur : 1 mm	80 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00762034	5413503615056		100 mm	20 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Dague de jointoiment



Dague pour remplir et jointoyer les joints de maçonnerie.

N° article	Code EAN	Spécifications	Dimensions	Condit.	Com. min.
00780185	5413503615988		8 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00780204	5413503616008	Acier inoxydable	10 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D
00780203	5413503615995		12 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Grattoir en métal 300 mm pour sol avec manche



Grattoir en métal avec manche afin d'éliminer mécaniquement les résidus d'enduits, de colles ou d'autres produits.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00762704	5413503615445	-	1 PCE	1 PCE / D

## Mélangeur (76,2 cm)\*



Mélangeur pour mélanger le Ready-Mix.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00314819	5413503597024	-	4 PCE / PAQ	1 PCE / D

## Arbre de malaxage grand panier\*



Arbre de malaxage.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
20480300	4003976110670	grand panier	1 PCE	1 PCE / D

## Arbre de malaxage petit panier\*



Arbre de malaxage.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
20480310	4003976038578	petit panier	1 PCE	1 PCE / D

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE &amp; ISOLATION

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026

# *Petit outillage sous blister*



ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER

BLOCS DE PLÂTRE ET ISOLATION

**Ponceuse à main en alu (blister)\***

Ponceuse à main en aluminium sous blister.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00184092	5413503555659	1 PCE / BLISTER	1 BLISTER / D

**Feuille pour ponceuse (blister)\***

Feuille pour ponceuse à main sous blister.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00184081	4003982215437	10 PCE / BLISTER	10 BLISTER / D

**Feuille de rechange pour rabot Surform (blister)\***

Feuille pour rabot Surform, sous blister, pour la finition des découpes de plaques de plâtre.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00184086	4003982215444	2 PCE / BLISTER	1 BLISTER / D

**Embout de vissage Knauf Plus (blister)\***

Embout de vissage, sous blister, à fixer sur la perceuse, pour visser toutes les vis à la même profondeur.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00253146	5413503565511	1 PCE / BLISTER	5 BLISTER / D

**Cisaille pour profilés métalliques (blister)\***

Cisaille, sous blister, pour la découpe de profilés métalliques. Idéale pour le montage de sous-structures en métal destinées aux cloisons et plafonds. Pour droitiers et gauchers.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00682297	5413503611041	1 PCE / BLISTER	4 BLISTER / D

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026

## Râpe pour plaque de plâtre (blister)\*



Râpe, sous blister, destinée au lissage des bords rugueux de plaques de plâtre suite à une découpe.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00682301	5413503611027	1 PCE / BLISTER	4 BLISTER / D

## Lame de rechange pour râpe pour plaque de plâtre (blister)\*



Lame de rechange, sous blister, pour râpe destinée au lissage des bords rugueux de plaques de plâtre suite à une découpe.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00682302	5413503611034	1 PCE / BLISTER	4 BLISTER / D

## Scie pour plaques de plâtre (blister)\*



Scie, sous blister, destinée à la perforation ou découpe de tout type de plaque de plâtre. Longueur de la lame : 163 mm.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00682299	5413503611010	1 PCE / BLISTER	4 BLISTER / D

## Pince à sertir pour profilés (blister)\*



Pince, sous blister, pour sertir les profilés en métal de 0,6 mm d'épaisseur. Utilisable en cloisons et en plafonds.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00682508	4006379136759	1 PCE / BLISTER	6 BLISTER / D

## Spatule à manche tournevis sous blister (blister)\*



Spatule demi-lune avec manche tournevis pour appliquer des produits de jointoiement ou gratter des résidus d'enduit sur murs et plafonds.

N° article	Code EAN	Condit.	Com. min.
00069395	4003982172143	1 PCE / BLISTER	1 BLISTER / D

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

**PETIT OUTILLAGE SOUS BLISTER**

BLOCS DE PLÂTRE & ISOLATION

ENDUIT

PLAQUE

CARRELAGE

CHAPE ET ÉGALISATION

DIVERS

PETIT OUTILLAGE SOUS BIJSTER

BLOCS DE PLÂTRE & ISOLATION

# *Blocs de plâtre et isolation*

# Blocs de plâtre

## Maillet en caoutchouc 300 gr



Maillet en caoutchouc pour emboîter les blocs de plâtre.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00780384	5413503616121	-	6 PCE / PAQ	1 PAQ / D

## Scie pour blocs de plâtre\*



Scie pour scier les blocs de plâtre sur mesure.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00053362	5413503010141	-	1 PCE	1 PCE / S

## Guillotine\*



Guillotine pour couper vite et proprement les blocs de plâtre sur mesure.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00052716	5413503510863	-	1 PCE	1 PCE / S

## Règle de callage\*



Règle de callage pour construire aisément une cloison droite

N° article	Code EAN	Dimensions	Condit.	Com. min.
00053360	4003982160621	2000 à 3200 mm	1 PCE	1 PCE / S
00053361	4003982160638	2500 à 4000 mm	1 PCE	1 PCE / S

# Isolation

## Couteau laine de verre\*




Couteau pour la découpe facile des panneaux et rouleaux de laine de verre.

N° article	Code EAN	Spécifications	Condit.	Com. min.
00425088	7350000191233	360 mm	10 PCE / PAQ	1 PAQ / D-C

\* Ce produit ne fait pas partie du projet complet de planogramme pour la gamme Outillage 2026





# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos collègues, car la formation est la clé de l'avenir !

+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

## **SYSTEM FINDER**

Le System Finder est votre outil de productivité ultime pour la planification de projet. Consultez la plateforme numérique pour trouver et utiliser les systèmes Knauf adaptés à votre projet de construction.

<https://plannersuite.knauf.com>

## **SALES TEAM**

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Prenez contact avec notre helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Contactez-nous.

[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)

## **KNAUF TECHNICS**

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ?

N'hésitez pas à contacter notre service technique.

+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

## **DISTRIBUTION CENTER**

Les livraisons peuvent se faire depuis notre centre de distribution basé à Herstal dans lequel nos produits et systèmes Knauf sont stockés. Vous pouvez ainsi combiner notre assortiment sur un seul transport au départ de notre centre de distribution.

[order.FR@knauf.be](mailto:order.FR@knauf.be)



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

# **Build on us.**