



KNAUF DRYSTAR

A placa para ambientes húmidos

KNAUF

PORQUÊ ESCOLHER A KNAUF DRYSTAR?

As zonas com elevada humidade e que estão em contacto com água exigem soluções específicas nos sistemas construtivos.

A placa Knauf Drystar é uma ampliação consequente da gama de produtos Knauf para responder às exigências dos **espaços com humidade, de forma sustentável e económica**. Uma solução perfeita para tetos suspensos, paredes divisórias e revestimentos.

Knauf Drystar é uma solução segura para ambientes húmidos em praticamente todos os âmbitos de aplicação. A placa Drystar foi testada, comprovada e possui uma combinação inovadora de um velo de alta tecnologia e um núcleo de gesso especial reforçado com fibra de vidro, que a torna hidrorrepelente.

A **fácil instalação** da placa Drystar permite liberdade de expressão no design de espaços modernos, mesmo em construções curvas.

AS VANTAGENS, NUM RELANCE

- › Placa de gesso especial reforçada com fibra, que incorpora também uma camada hidrorrepelente. Tem uma **classificação de resistência ao fogo A1 e é do tipo GM-FH1IR**.
- › **Ideal para acabamentos cerâmicos ou outros tipos de revestimento.**
- › **Não sofre alterações devido a mudanças de temperatura e/ou humidade.**
- › A placa Drystar melhora a resistência à humidade da placa de gesso laminado impregnada tipo H1. A **absorção superficial total da placa Drystar é inferior a 3%**, enquanto a da placa de gesso laminado impregnada tipo H1 é inferior a 5%.
- › Tão fácil de instalar e revestir como uma placa de gesso laminado convencional.
- › Oferece flexibilidade, permitindo a criação de designs curvos e especiais.

PORQUE É PERFEITA PARA ESPAÇOS E AMBIENTES HÚMIDOS.

ZONAS INTERIORES			ZONAS DE SEMI-INTEMPÉRIE
Zonas Wellness	Zonas balneares	Casas de banho e lavabos	Tetos suspensos
por exemplo, antecâmaras de sauna, vestiários e salas de relaxamento.	por exemplo, áreas de piscinas e piscinas interiores com ventilação controlada.	por exemplo, em edifícios privados, públicos, comerciais e gastronómicos.	por exemplo, em beirais, alpendres, terraços, varandas, etc.



ACABAMENTO COM PINTURA

No caso de acabamentos decorativos com uma camada de tinta em zonas que não sofram salpicos diretos de água, recomendamos um reboco prévio com Drystar Filler 60 em toda a superfície.



LADRILHOS PERFEITOS SOBRE O VELO

A placa Knauf Drystar é o substrato ideal para azulejos. Dependendo dos requisitos, é necessário um sistema de vedação à prova de humidade.


Um sistema cuidadosamente concebido até à última junta

Os componentes do sistema, perfeitamente adaptados e coordenados, facilitam a construção de tetos, paredes divisórias e revestimentos seguros e duradouros em ambientes húmidos.



PASTA PARA JUNTAS KNAUF DRYSTAR-FILLER 60

Base em pó para misturar, altamente resistente e hidrorrepelente.



PERFIS PARA AMBIENTES AGRESSIVOS C5

Estrutura de canais e montantes com galvanização especial para zonas húmidas. Z450 para risco máximo de corrosão (C5)



FITA DRYSTAR

Para um acabamento perfeito das juntas com um tratamento hidrorrepelente especial.



PARAFUSOS DRYSTAR ANTICORROSIVOS

Segurança e qualidade com uma ação de aparafusamento ideal.



Advertências legais: As informações, imagens e especificações técnicas contidas neste catálogo, embora corretas em princípio, salvo erros ou omissões da nossa parte, no momento da publicação, podem estar sujeitas a variações ou alterações por parte da Knauf sem aviso prévio. Sugerimos, em todo o caso, que nos consulte sempre que estiver interessado nos nossos sistemas. Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos a direitos de autor e à proteção da propriedade intelectual. Não podem ser copiados ou utilizados noutras marcas comerciais.

Knauf GmbH sucursal em Espanha

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. Espanha

900 106 114
attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Build on us.

Edição: 10/2025
00540473