



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0010_Knauf_Silentboard GKF-12,5_2020-03-12

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **DFR – Knauf Silentboard GKF 12.5 mm**
2. Paredzētais izmantojums: **Ģipša plāksne sausajai būvei**
3. Ražotājs: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen Tel: +49 (9323) 31-0 Fax: +49 (9323) 31-277 E-Mail: zentrale@knauf.de**

1. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas: **4 sistēma**

- 5.a) Saskaņotais standarts: **EN 520:2004+A1:2009**

Paziņotā iestāde: **Nav saistošs**

- 6.b) Eiropas novērtējuma dokuments: **Nav saistošs**

Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav saistošs**

Tehniskā novērtējuma iestāde: **Nav saistošs**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības
Ugunsreakcijas klase	R2F	A2-s1,d0 (B)
Izturība cirpē	↑↓	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība	μ	10/4 EN ISO 10456
Siltumvadītspēja	λ	0,26 W/(m•K) EN ISO 10456
Izturība liecē (garenvirzienā)	F	atbilst
Bīstamās sastāvdaļas	DS	NPD
Skaņas izolācija*	R	NPD
Triecienizturība *	→ I	NPD
Skaņas absorbcija*	α	NPD

* šīs īpašības ir atrodamas Knauf sistēmu dokumentos un ir atkarīgas no izmantotās sistēmas

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Iphofena, 12.03.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Izpētes un attīstības vadītājs | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Sausās būves sistēmu vadītājs D/CH | Knauf Gips KG)