

ANANDA

*CONFIANÇA EM OFERECER O MELHOR
PARA O SEU CLIENTE*



Perfis Drywall
e Steel Frame

Versão 2023





ANANDA, HÁ 3 DÉCADAS PRODUZINDO COM QUALIDADE E EXCELÊNCIA

Reconhecida nacionalmente no mercado pelo alto padrão de qualidade de seus produtos, a Ananda Metais tem como objetivo garantir ao cliente a satisfação e a confiança bem como a procedência da matéria-prima utilizada com a respectiva certificação técnica de acordo com as normas setoriais.

Precursora, a Ananda é referência em segurança, qualidade e normatização entre profissionais que buscam excelência em construção civil, afinal, tais fatores fazem parte do DNA da marca há mais de 30 anos.

São dois segmentos que compõem o portfólio de produtos Ananda, sendo eles Perfis e Acessórios para Drywall/Steel Frame e Telhas e Acessórios para Cobertura. Todos os materiais são submetidos a rigorosos testes de qualidade que garantem o padrão da marca.

As unidades fabris estão localizadas em Piracicaba/SP e Extrema/MG, responsáveis pela produção de Telhas e Perfis, respectivamente.

Os Perfis são certificados conforme o Programa de Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e Programa Setorial da Qualidade (PSQ) há 16 anos.

A Ananda Metais sem dúvida compõe um importante e grandioso capítulo no cenário da metalurgia e economia brasileira por meio do desempenho e das possibilidades que o aço proporciona. Conheça mais sobre a nossa história acessando o site www.anandametais.com.br



PERFIS E ACESSÓRIOS DRYWALL

Os perfis para **Drywall** da Ananda Metais são produzidos de acordo com a Norma Brasileira ABNT - NBR 15.217:2018, o que garante produtos alta qualidade e segurança.

O processo produtivo conta com alta tecnologia e um rigoroso controle de qualidade, desde a compra da matéria-prima para produção, corte, conformação, pintura, embalagem até expedição.

Todos os produtos são identificados com nossa marca, espessura do aço, tipo de perfil, comprimento, data de fabricação e as especificações do equipamento que o produziu, garantindo ao cliente confiabilidade no processo produtivo, totalmente rastreável.

É desta forma que nos comprometemos com a segurança, qualidade e excelência em nossos produtos.



PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE PSQ/DRYWALL

A Ananda Metais participa do Programa Setorial de Qualidade (PSQ) do SiMaC com o objetivo de contribuir com a elevação da qualidade do segmento de construção a seco.

O PSQ está subordinado ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, sendo o principal instrumento de verificação da qualidade.

A gestão técnica dessa auditoria é realizada pela TESIS (Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia).


A Ananda Metais é auditada trimestralmente, os produtos coletados em auditorias inadvertidas nas unidades fabris são submetidos aos ensaios especificados conforme a ABNT NBR 15.217:2018.

A Norma exige dos fabricantes o cumprimento de requisitos para garantia da qualidade dos produtos, como a identificação em cada peça com a gravação do nome do fabricante, tipo e comprimento, norma que atende, data de fabricação, espessura do aço e a classe de revestimento do zinco.




Acesse e confira o Relatório Setorial.


Montante de 48




Montante de 70



Montante de 75




Montante de 90





Medidas em mm



Guia de 48





Guia de 70



Guia de 75




Guia de 90





Medidas em mm



Guia com aba Montante 48
Natural ou Pintada




Guia com aba Montante 70
Natural ou Pintada





Guia com aba Montante 75
Natural ou Pintada




Guia com aba Montante 90
Natural ou Pintada



Guia com aba dupla Montante 48
Natural ou Pintada




Guia com aba dupla Montante 70
Natural ou Pintada



Guia com aba dupla Montante 75
Natural ou Pintada




Guia com aba dupla Montante 90
Natural ou Pintada




Medidas em mm


Cantoneira de proteção perfurada 23x23
Espessura 0,43mm





Cantoneira de proteção perfurada 32x32
Espessura 0,43mm




Cantoneira de ferro 14x30





Cantoneira de ferro 25x30



**Cantoneira de ferro 25x30
(Amassada)**




Tabica 40x48 lisa
Natural ou Pintada




Medidas em mm



Tabica 50x50 lisa
Natural ou Pintada





Tabica 76x50 lisa
Natural ou Pintada



Tabica 40x48 perfurada furo oculto
Natural ou Pintada
Vazão por m² 1,08 m³/min.
Velocidade do ar = 5m/s




Tabica 76x50 perfurada furo oculto
Natural ou Pintada |
Vazão por m² 2,92 m³/min.
Velocidade do ar = 5m/s





Medidas em mm



Perfil para Forro F530





Perfil para Forro Canaleta 60x27
Espessura 0,50mm/0,65mm



Perfil para Forro Canaleta 70x20





Rodateto 20.30 para Perfil Forro F530




Medidas em mm


Rodateto 30.30 para Perfil Forro 60.27




Rodapé de impermeabilização 120mm



Rodapé de impermeabilização 220mm



Rodapé de impermeabilização 320mm



Medidas em mm


PERFIS ESPECIAIS

A Ananda Metais desenvolve perfis especiais de acordo com a necessidade específica de cada projeto e cliente, com o objetivo de aumentar a performance dos sistemas drywall, sempre em conformidade com a Norma Brasileira NBR 15217, o que garante o desempenho e a qualidade dos produtos. Consulte-nos. Disponibilidade de pintura eletrostática para qualquer perfil.


Montantes com medidas especiais



Guias com medidas especiais



Tabicas especiais com e sem pintura



Medidas em mm

ALÇAPÃO

Os alçapões Ananda são dispositivos desenvolvidos para possibilitar acesso fácil e rápido ao forro de drywall. São feitos em alumínio na cor branca e estão disponíveis nas seguintes medidas.



Alçapão Alumínio

AxB (mm)

200	X	200
300	X	300
400	X	400
500	X	500
600	X	600

OUTRAS MEDIDAS, SOBCONSULTA.

CHAPAS DE REFORÇO.

A Chapa de Reforço Ananda é utilizada quando é necessária a fixação de objetos mais pesados na parede de drywall. A chapa é fixada entre dois montantes sob a placa de gesso e aumenta a resistência do sistema. Exemplo de objetos: televisores, armários e prateleiras.



Chapa de reforço para aplicação em modulação de montante a cada 400mm
Altura: 250mm
Largura: 400mm



Chapa de reforço simples
Medida sob consulta




Chapa de reforço para aplicação em modulação de montante a cada 600mm
Altura: 250mm
Largura: 600mm

Medidas em mm


PERFIL CLICADO TOPCLICK

O TopClick Ananda é o perfil para forros removíveis, fabricado em aço galvanizado pré-pintado. Graças ao sistema de encaixe clicado, o TopClick Ananda é muito fácil de instalar e faz com que o alinhamento e o acabamento das placas fiquem perfeitos, com máxima segurança e precisão. É um produto que oferece ótimo custo-benefício e pode ser encontrado nas seguintes versões.

MODULAÇÃO 1250



MODULAÇÃO 625



MODELOS	CORES
LINHA T24	BRANCA

MODULAÇÃO	COMP. (CM)	USO (PÇ/M2)
LONGARINA	3.125	0,21
TRAVESSA GRANDE	1.250	1,28
TRAVESSA PEQUENA	625	1,28
CANTONEIRA	3.000	0,20

RESISTÊNCIA

MODULAÇÃO	LINHA	TIRANTE A CADA (mm)	SUPORTA (KG/M2)
625X625	T24	1.250	6,9
		1.200	7,7
		1.000	8,3
625X1.250	1900 T24	1.250	6,2
		1.200	7,95
		1.000	7,5



PRINCIPAL	LINHA	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PEÇAS/CAIXA
	1900	3.125	38	24	25

Medidas em mm



TRAVESSA	LINHA	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PEÇAS/CAIXA
	1900	1.250	26	24	50
	1900	625	26	24	75


Medidas em mm



CANTONEIRA	LINHA	COMPRIMENTO	ALTURA	LARGURA	PEÇAS/CAIXA
	143	3.000	20	22	50

Medidas em mm

Tabica para forro removível
Disponível na cor branca



ACESSÓRIOS PENDURAIIS **TOPCLICK**

Os acessórios TopClick desempenham importante papel na instalação de forros removíveis, pois auxiliam no alinhamento e na sustentação das placas. Os pendurais devem ser fixados a uma distância de até 1.200mm entre eles no perfil principal.

Pendural Linha 1900/Pendural de Pressão




Pendural rebite



ACESSÓRIOS PARA DRYWALL

Com ampla linha de acessórios, a Ananda Metais oferece soluções completas para uma montagem perfeita dos sistemas drywall. Os acessórios são produzidos de acordo com as normas de qualidade vigentes. Opção de embalagens personalizadas com a logomarca do cliente.






PERFIL STEEL FRAME

Os perfis **Steel Frame** da Ananda Metais são produzidos em aço galvanizado de acordo com o Sistema Métrico Internacional e a Norma Brasileira ABNT NBR 15.253.

Com função estrutural, estes perfis são fabricados sob criteriosos processos e controle de qualidade.


Todos os produtos são identificados com nossa marca, espessura do aço, tipo de perfil, comprimento, data de fabricação e as especificações do equipamento que o produziu, garantindo ao cliente confiabilidade no processo produtivo, totalmente rastreável.





LINHA CONVENCIONAL **COM ABA 40mm**

Espessuras 080mm/0,95mm



Montante de 70 - Estrutural





Montante de 90 - Estrutural



Montante de 140 - Estrutural




Montante de 200 - Estrutural




Medidas em mm


Guia de 70 - Estrutural





Guia de 90 - Estrutural



Guia de 140 - Estrutural





Guia de 200 - Estrutural



Medidas em mm

Ripa Metálica para Telhado



Espessura 0,65mm, 0,80mm e 0,95mm





LINHA STEEL FRAME CONFORMAÇÃO ESPECIAL COM ABA 50mm

Espessuras 0,65mm/0,80mm/0,95mm



Montante de 70 - Estrutural




Montante de 90 - Estrutural





Montante de 120 - Estrutural





Montante de 140 - Estrutural





Montante de 200 - Estrutural





Guia de 70 - Estrutural





Guia de 90 - Estrutural





Guia de 120 - Estrutural



Guia de 140 - Estrutural



Guia de 200 - Estrutural



ACESSÓRIOS PARA **STEEL FRAME**


Conector de Ancoragem Espessura 3mm



Fita de contraventamento Espessuras 0,80mm e 0,95mm



PERFIL PARA FORRO PVC



Perfil 20x15 para forro em
PVC espessura 0,43mm

A Ananda Metais produz todos os acessórios necessários para a montagem estrutural de forro de PVC. Com qualidade e tecnologia incomparáveis, garantem limpeza, praticidade e excelente acabamento na execução do forro. Os perfis de aço galvanizado com nervuras oferecem o enrijecimento, e os pendurais agilizam a obra, resultando em um perfeito alinhamento do forro.

TELHAS ANANDA QUALIDADE PARA A SUA OBRA



A Ananda Metais também possui um segmento especializado em Telhas e Acessórios para Cobertura que oferece produtos normatizados, seguros e de qualidade uma vez que, conta com aço certificado. As Telhas Ananda são resistentes às variações climáticas, possui ampla diversidade de modelos de trapézio para atender a demanda específica de cada obra. Possuem ainda três processos de pintura eletrostática, modelo ecologicamente correto pois não utiliza solventes.

ANANDA

ANANDA

*CONFIANÇA EM OFERECER O MELHOR
PARA O SEU CLIENTE*

ATENDIMENTO COMERCIAL

☎ 19 2106.9050

☎ 19 99609.7271

ANANDA PIRACICABA

R. Antônio Graneiro
Lopes Filho, 205
Distrito Industrial
Uninorte | CEP 13413-096

ANANDA EXTREMA

R. Vereador Tica
Bertolotti, 1425
Bairro do Rodeio
CEP 37640-000



Acesse e conheça
mais sobre a Ananda

anandametais.com.br

 [@anandametais](https://www.instagram.com/anandametais)

 [/anandametais](https://www.facebook.com/anandametais)

 [/ananda-metais](https://www.linkedin.com/company/ananda-metais)

 [/AnandaMetaisWebTV](https://www.youtube.com/AnandaMetaisWebTV)



Acesse e confira o
Relatório Setorial.