

Knauf Formplatte / remondikipslaad

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.

1. JAGU. Aine / segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus:

Kipsplaad EN 520 tüüp A - Knauf Formplatte

Sünonüüm: remondikipsplaad 6,5 mm

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Õhuke standardkipsplaad kumerate pindade jaoks.

Kasutusala, mida ei soovitata

Asjakohased andmed puuduvad.

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed

Tootja/tarnija:

Knauf SIA
Daugavas iela 4,
Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
LV-2118, Latvija

Telefon (+371) 6703 2999
E-post: info-lv@knauf.com
Veebileht: www.knauf.lv

Esindaja:

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B
10112 Tallinn

(+372) 651 8697
info-ee@knauf.com
www.knauf.ee

1.4. Hädaabitelefoni number

112

Mürgistusteabekeskuse infoliin (24 h) **16662**

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP):

Segu klassifikatsioon
Füüsikalised ja keemilised ohud
Mõju tervisele
Mõju keskkonnale

ei ole klassifitseeritud
ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

2.2. Märgistuselemendid

Märkimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP):

Ohupiktogramm
Tunnussõna
Ohulaused
Täiendav ohumärkistus

ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik

Hoiatuslaused

Üldised
Ennetamine
Reageerimine
Ladustamine
Kõrvaldamine
Koostises sisalduvad ained
Täiendav märkistus
Lastekindel pakend
Punktkiri pakendil

ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik
ei ole vajalik

2.3. Muud ohud

PBT, vPvB, SVHC või ED kriteeriumid.

Toode ei sisalda ühtegi koostisosa, mis:

- vastavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas PBT- või vPvB-kriteeriumitele;
- on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõige 1 loetelus kui sisesekretoonisüsteemi kahjustavad;
- on sisesekretoonisüsteemi kahjustavate omadustega komisjoni määruste (EL) 2017/2100 ja (EL) 2018/605 järgi koguses $\geq 0,1\%$.

Muud ohud, mis ei kajastu klassifikatsioonis.

Teave mõjudest tervisele, sümptomite ja mõjust keskkonnale on jaotustes 11 ja 12.

Knauf Formplatte / remondikipsplaat

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.



3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segu

Keemiline iseloomustus:

Kipsplaat koosneb kipsisüdamikust, mis on kaetud kartongkattega. Kipsisisu sisaldab abiaineid.

Aine deklareerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Aine nimetus	EÜ number	CAS number	Sisaldus	Klassifikatsioon
Põhikoostisosa, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks				
Kaltsiumsulfaat CaSO ₄	231-900-3 REACH Reg. Nr 01-2119444918-26-0XXX	7778-18-9	> 60 %	- [2]

Töökeskonna kokkupuute piirnormid, kui need on kehtestatud, on jaos 8.

Toose ei sisalda täiendavaid koostisaineid, mis kohaldatavate kontsentratsioonide puhul oleksid klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks, on PBT-, vPvB- või samaväärselt ohtlikud ained või millele on omistatud kokkupuute piirnormid töökohal ja seega on vaja käesolevas jaos esitada.

[2] Ained, millele on määratud töökeskonnas kokkupuute piirväärtused.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

Eemaldada viivitamatult saastunud riided ja jalanõud, mis võivad põhjustada või on juba põhjustanud toote nahale sattumise.

Erakorraline meditsiiniline abi on vajalik tuleb kutsuda, kui:

- tekib teadvusetus;
- hingamine seiskub või tekivad äkilised hingamisraskused;
- esinevad rasked vigastused või tugev verejooks, mis on eluohtlik;
- esinevad südameinfarkti tunnused (äkiline valu rinnaku taga);
- esinevad insuldi tunnused (ühe külje ootamatu nõrkus);
- esineb **muu eluohtlik olukord**.

Pärast esmaabi andmist jälgida kannatanu seisundit.

Pärast tootega kokkupuudet on võimalik hilisem mõju (nägemise halvenemine). Õnnetuse korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Kui esineb kahtlusi või mõju sümptomid püsivad, pöörduda alati arsti poole.

Teadvuse kaotamisel asetada isik külili lamavasse asendisse ja kutsuda kiirabi. Määratud riided pesta enne uuesti kasutamist ja puhastada jalanõud.

Pärast silma sattumist

Kipsplaaditolmu silma sattumisel loputage silmi põhjalikult puhta jooksva vee all.

Sissehingamisel:

Ei ole vajalik

Nahale sattumisel:

Ei ole vajalik

Pärast allaneelamist

Allaneelamine on väga ebatõenäoline.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Pärast silma sattumist

Tolm võib õrnalt ärritada silmi.

Pärast kokkupuute nahaga

Ei tekita märkimisväärset ärritust.

Pärast sissehingamist

Ei tekita märkimisväärset ärritust.

Pärast allaneelamist

Allaneelamine on väga ebatõenäoline.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstile:

Erimeetmed ei ole vajalikud.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Toode ei põle ega ole tuleohtlik.

Kasutada ümbritsevatele tingimustele sobivaid kustutusmeetodeid.

Mittesobivad kustutusvahendid

Ei puuduta seda toodet.

Mitte kasutada ümbritsevate materjalide jaoks sobimatuid kustutusvahendeid.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemisomadused

Põlemise ajal väike kogus süsihappegaasi võib eralduda õhku.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekustutuse erimeetmed

Ei puuduta seda toodet.

Tuletõrjujate kaitsevahendid

Ei puuduta seda toodet. Mitte kasutada ümbritsevate materjalide jaoks sobimatuid kustutusvahendeid.

Täiendav teave

Veega kokkupuutumise korral toode kaotab oma omadusi.

Knauf Formplatte / remondikipsplaat

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.



6. JAGU. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Mittepäästetöötajad: Mitte võtta ette ühtegi tegevust, mis võib tekitada ohtu või mille jaoks puudub asjakohane väljaõpe. Vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid.

Päästetöötajad: Vältida tolmu teket. Soovitatav kasutada isikukaitsemaski.

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Kokku korjata kipsplaadi tükid, et mitte reostada keskkonda.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid

Koguda kuivalt kokku mehaaniliselt. Vältida tolmu teket.

6.4. Viited muudele jagudele:

Kontaktandmeid hädaolukorra korral vaata jaost 1.
Isikukaitsevahendite kohta vaata jaost 8.
Jäätmekäitluse kohta vaata jaost 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kui järgitakse kasutusjuhendit, ei ole erimeetmed vajalikud. Käitlemisel vältida tolmu teket ja selle sissehingamist. Kasutada elementaarseid hügieeni- ja ohutusmeetmeid. Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote käsitlemise ajal. Peske käed pärast kasutamist. Võtke saastunud riie ja kaitsevahendid enne söögikohale minekut ära.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Säilitada kuivas kohas. Tule- ja plahvatusoht puuduvad.

7.3. Konkreetne lõppkasutusviis:

Õhuke standardkipsplaat kumerate pindade tegemiseks.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1 Riiklikud töökeskkonna kokkupuute ja bioloogilised piirväärtused

Kokkupuute piirnormid töökeskkonnas	Aine	Piirnormid
Vabariigi Valitsuse määruse 18.09.2001 nr 293 Lisa kohaselt.	Kaltsiumsulfaat CaSO_4 (50-100%) Anorgaaniline tolmu üldiselt	puudub selle aine kohta. kogu tolmu 8 tundi: 10 mg/m ³ peentolmu 8 tundi: 5 mg/m ³
	Kartong (paberitolmu)*	kogu tolmu 8 tundi: 2 mg/m ³

*- kipsplaadi töötlemisel kiirete pööretega elektritööriistadega on võimalik ka paberitolmu eraldumine töökoha õhku.

Bioloogilised piirväärtused:

Ei ole reguleeritud.

Soovitatavad jälgimismeetmed:

Laiatarbekasutuse korral: ei kohaldu.

Töötamisel kutselises ja tööstuslikus keskkonnas:

Kui toode sisaldab koostisosi, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirnormid, võib olla vajalik töökeskkonna õhus tolmusisalduse jälgimine, et määrata kindlaks ventilatsiooni või muude meetmete tõhusus ja/või vajadus hingamisteede kaitsevahendite järele.

Arvesse tuleks võtta järgmisi juhtimisstandardeid:

- EN 689 Kokkupuute töökohal. Keemiliste mõjuritega sissehingamise kaudu kokkupuute mõõtmine. Töökeskkonna piirnormidele vastavuse kontrollimise strateegia.
- EN 482 Töökoha õhu kvaliteet. Mõõteprotseduurid keemiliste ohutegurite kontsentratsiooni määramiseks.

Soovitused kontrollitasemete kohta:

puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohased tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, et tootest tolmu kogus õhus ei ületaks lubatud piirväärtusi.

Asjakohane insenertehniline kontroll:

Tagada hea ventilatsioon, mis on piisav, et säilitada kontsentratsiooni koostisosade kontsentratsioon alla kokkupuute piirväärtuste.

Isikukaitsevahendid: Hingamisteede kaitse

Kõrge tolmukontsentratsiooni korral, näiteks plaatide lõhkumise tagajärjel kasutada sobivat tolmufiltriga FFP1 / FFP2 / FFP3 hingamismaski.

Naha kaitse: Käte kaitsmine:

Soovitatav on kanda kaitsekindaid, näiteks nahast, vastavalt standardile EN 388

Kehakaitsmine:

Kandke elastsete mansettide ja tihedalt istuva kraega töökaitseriietust.

Silmade/näo kaitsmine:

Tolmu tekkimisel kanda kaitseprille vastavalt standardile EN166.

Hügieenimeetmed:

Järgida üldisi ohutus- ja hügieenimeetmeid. Pesta käed enne tööpauzi ja tööpäeva lõpus.

Kokkupuute keskkonnaga kontroll:

Ärge saastage keskkonda tootejääkidega. Vt ka jaotised 6 ja 12.

Knauf Formplatte / remondikipsplaat

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:	plaat
Värvus:	
kips:	valge, valge-beež, hallikas
kartong:	helehall
Lõhn:	lõhnatu
Lõhnalävi:	andmed puuduvad
pH-väärtus 20 °C juures:	
kuivas olekus	ei kohaldu
märjalt	6-9
Sulamispunkt / sulamisvahemik:	ei kohaldu
Keemispunkt / keemisvahemik:	ei kohaldu
Leekpunkt:	ei kohaldu
Süttivus:	ei kohaldu
Ülemine/alumine plahvatusohtlikkuse piir:	ei kohaldu
Aururõhk:	ei kohaldu
Suhteline aurutihedus:	ei kohaldu
Tihedus ja/või suhteline tihedus:	$\geq 800 \text{ kg/m}^3$ (keskmine tihedus)
Lahustuvus / segunevus veega:	u 2 g/l 20 °C ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
N-oktaanol/vesi jaotustegur (logaritmiline):	ei kohaldu
Isesüttimistemperatuur:	ei kohaldu
Kinemaatiline viskoossus:	ei kohaldu
Lagunemistemperatuur:	alates temperatuurist 140 °C: CaSO_4 ja H_2O alates temperatuurist 1000 °C: CaO ja SO_3

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta:	täiendav teave puudub
Muud ohutusnäitajad:	ei kohaldu
Aurustumiskiirus:	ei kohaldu
Oksüdatsiooniomadused:	ei kohaldu
Plahvatusohtliku tolmu ja õhusegu tekkimine:	puudub

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime	Tavapärasel käitlemisel ja ladustamisel ei ole reaktsioone oodata.
10.2. Keemiline stabiilsus	Normaalsetes käitlemis- ja ladustamistingimustes on toode stabiilne.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Tavapärasel käitlemisel ja ladustamisel ei ole ohtlikke reaktsioone oodata.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida	Vältida kokkupuudet niiskusega.
10.5. Kokkusobimatud materjalid	Ei ole teada.
10.6. Ohtlikud lagusaadused	Ei teki tavapärastes käitlemis-, kasutus- ja ladustamistingimustes. Ohtlikud põlemissaadused, kui need on tuvastatud, on loetletud 5. jaos.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Toksikoloogilisi uuringuid ei ole toote kohta tehtud.

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Nahasöövitav/ärritus:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Rasked kahjustused/silmade ärritus:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Hingamisteede või naha ülitundlikkuse tekitamine:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Mutageensuse sugurakkudele:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Kantserogeensus:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Reproduktiivtoksisus:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT)	
Ühekordne kokkupuude (STOT SE):	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Korduv kokkupuude (STOT RE):	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Ohtlikkus sissehingamisel:	ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta:	Praktiliselt võib inimese organismi mõjutada ainult mehaanilisest töötlemisest / lõikamisest tulenev tolmu ja kipsplaatide tolmu sissehingamise või silmadega kokkupuute kaudu.

Füüsikaliste, keemiliste või toksiliste omadustega seotud sümptomid

Pärast silma sattumist:	Tolm võib ärritada õrnalt silmi.
Pärast kokkupuudet nahaga:	Märkimisväärset mõju ei avaldu.
Pärast sissehingamist:	Märkimisväärset mõju ei avaldu.
Pärast allaneelamist:	Allaneelamine väga ebatõenäoline.

Knauf Formplatte / remondikipsplaat

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.

Hilisem ja kohene, samuti krooniline mõju, mida põhjustab lühi- ja pikaajaline kokkupuude:

Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada naha kuivust.

Ägenevad seisundid:

Tolm võib ärritada õrnalt silmi.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Siseseekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused:

Ei ole kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, sest ei ole siseseekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi.

Ei ole tuvastatud siseseekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele, mis on koguses $\geq 0,1\%$.

Muu teave:

Praeguste teadmiste ja kogemuste kohaselt ei tohiks toote õige ja juhiste vastav kasutamine inimese tervist mingil moel kahjustada.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus:

Ei vasta aine klassifitseerimiskriteeriumidele.

12.2. Püsivus ja lagunduvus:

Toode on raskesti biolagunev

12.3. Bioakumulatsioon:

Akumulatsiooni elusorganismides ei ole täheldatud

12.4. Liikuvus pinnases:

Vastavalt omadustele on pinnases toote liikuvus väike.

12.5. PBT ja vPvB omaduste hindamine:

Ei sisalda PBT ja vPvB omadustega komponente, mis vastavad PBT või vPvB kriteeriumidele, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr. 1907/2006 lisas XIII.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused. Segu ei sisalda järgmisi koostisosi:

- mis on kaasatud määruse (EÜ) nr. 1907/2006 artikli 59 lõikega 1 loodud loetelus, kuna neil on siseseekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused,
- või millel on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) kohaselt tuvastatud siseseekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused 2018/605 seatud kriteeriumid, koguses, mis on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

12.7 Muu kahjulik mõju:

Põhireaktsiooni tõttu ei tohiks suures koguses toodet sattuda pinnasesse ega pinnavette.
Toodet ei tohi viia töötlemiskohtadesse ilma eelneva neutraliseerimiseta.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13. Jäätmetöötlusmeetodid

Tootest tekkinud jäätmed ja tühjenud pakendid tuleb utiliseerida ohutul viisil vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Allpool esitatud teave viitab tootele, nii nagu see tarnitakse või ehituses kasutatakse ja kuulub klassi 170904 ehitus- ja lammutusjäätmete hulka. Toote muu kasutus, nt segamine teiste materjalidega, võib oluliselt mõjutada jäätmete liigitamist ja sobivat jäätmekäitlusmeetodit.

Jäätmete klassifikatsioon

Toode:

Rühm 17 08 kipsipõhised ehitusmaterjalid;
Klass 17 08 02 kipsipõhised ehitusmaterjalid, mis ei ole koodiga 17 08 01.

Rühm 17 09 muu ehitus- ja lammutuspraht.
Klass 17 09 04 ehitus- ja lammutusjäätmed, mis ei ole 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Pakend:

Rühm 15 01 pakendid (sealhulgas lahus kogutud pakendijäätmed).
Klass 15 01 03 puidust pakendid
15 01 06 segapakendid

Muu teave:

Ärge valage purustatud tootejääke kanalisatsiooni.
Enne utiliseerimist ladustage jäätmeid konteineris või jäätmekäitlusettevõtte poolt renditud ehitusjäätmete konteineris.

14. JAGU. Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number:

ei ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id):

ei ole klassifitseeritud.

14.4. Pakendirühm:

ei ole klassifitseeritud.

14.5. Keskkonnaohud:

ei ole klassifitseeritud.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele:

Vt 7. ja 8. jaos esitatud juhiseid.

14.7. Puistena meretransport IMO reeglite järgi:

ei kohaldu.

Muu teave:

Rahvusvaheliste veoeskirjade kohaselt ei loeta seda ohtlikuks veoseks.

Knauf Formplatte / remondikipsplaat

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) lisale II ja määrusele (EL) 2020/878 20.10.2022. versioon 2, mis asendab versiooni 16.05.2019.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH).

Komisjoni määrus (EL) 2020/878 (18. juuni 2020), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (16. detsember 2008), mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi direktiivi 2008/98/EÜ III lisa ja nõukogu jäätmeid käsitlevat direktiivi ja millega tunnistatakse kehtetuks teatavad direktiivid.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine.

Käesoleval juhul hinnati põhikomponenti - kaltsiumsulfaat. Täielik teave on kättesaadav ECHA andmebaasis.

Muu teave:

REACH-lisad:	lisa XIV:	ei kohaldata.
	XVII lisa:	ei kohaldata.
Määrus 649/2015/EL:		ei kohaldata.
Määrus 1005/2009/EÜ:		ei kohaldata.
Määrus 850/2004/EÜ:		ei kohaldata.
Seveso III, direktiiv 12/18/EL:		ei kohaldata.

16. JAGU. Muu teave

Soovitused väljaõppe kohta

Vastavalt REACH-määruse artiklile 35: „Tööandja tagab töötajatele ja nende esindajatele juurdepääsu vastavalt artiklitele 31 ja 32 esitatud teabele, mis on seotud nende poolt töö käigus kasutatavate ainete või valmististega või ainete või valmististega, millega nad võivad töö käigus kokku puutuda.“

Selle tootega töötav personal peab olema saanud väljaõppe võimalike riskide, isikukaitsevahendite kasutamise ja esmaabi andmise kohta.

Kõik esmaabijuhised peavad olema koostatud kooskõlas ohutust ja tervisekaitset ning keskkonnakaitset puudutavate õigusaktidega. Kemikaalidega töötamisel tuleb järgida kõiki ohutus- ja hügieeninõudeid.

Kirjalikud esmaabijuhised peavad olema töökohal vabalt kättesaadavad.

Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide tähendused ja selgitused

PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (aine)
vPvB – väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (aine)
SVHC – väga ohtlikud ained
ED – sisesekretoonisüsteemi kahjustavate omadustega ained
IMO – Rahvusvaheline Merekaubanduse Organisatsioon

Ohuklasside ja -kategooriate koodide tähistused ja H-laused: puuduvad

Segu klassifitseerimiseks ja selle määramiseks kasutatud menetlus vastavalt määrusele (EÜ) nr. 1272/2008:

Klassifikatsioon:	Klassifitseerimisprotseduur:
Pole klassifitseeritud	Arvutusmeetod.

Peamised bibliograafilised viited ja andmeallikad: Toormaterjalide tootjate ohutuskaardid

Teave ohutuskaardi uuendamiste kohta:

1.00	16.05.2019.	Esmaväljaanne
2.00	20.10.2022.	Versioon 2: vastavalt määruse (EL) 2020/878 nõuetele tehtud muudatused jagudes 1 – 16.

Ohutuskaart on välja andnud

Käesoleva ohutuskaardi koostas Knauf SIA, tel (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com. Eestikeelne tõlge on Knauf Tallinn UÜ poolt.

Piiratud vastutus

Käesolevas ohutuskaardis esitatud teave põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud tootega seotud tervise-, ohutus- ja keskkonnanoorte täitmiseks. Seetõttu ei tohi esitatud andmeid tõlgendada toote konkreetsete omaduste garantiina. Teavet ei tohi muuta ega laiendada teistele toodetele. Reprodutseerimine on lubatud ilma teksti sisu muutmata. Kasutaja vastutab siin esitatud teabe hindamise eest, selle sobivuse eest konkreetsetes kasutustingimustes ja vajalike ettevaatusabinõude võtmise eest selle toote kasutamisel.