

GIFAframe Revisionsrahmen

Revisionsrahmen für ein- und zweilagige
GIFAfloor Flächenhohlräume

Produkt-Datenblatt

01/2026



Produktbeschreibung

GIFAframe Revisionsöffnungen ergänzen die Unterkonstruktion von GIFAfloor Flächenhohlräumen. Die Revisionsrahmen bestehen aus Aluminiumprofilen und werden mit GIFAfloor DB 34R green bzw. DB 42R green Revisionsplatten verschlossen.

Lagerung

Die Originalverpackung trocken und sauber lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Lagertemperaturen vermeiden.

Qualität

Das Produkt unterliegt einer ständigen Wareneingangsprüfung.

Eigenschaften und Mehrwert

- Geprüfte Systemkomponente für Knauf GIFAfloor Bodensysteme
- Geringes Gewicht
- Hohe Belastbarkeit bis 4 kN
- Ideal im Raster 600x600 mm.

Anwendungsbereich

GIFAframe Revisionsrahmen können im Innenbereich als Zubehör für GIFAfloor Flächenhohlräume eingesetzt werden. Sie werden verwendet, um einen Zugang zum Hohlraum und der darin liegenden technischen Installation zu ermöglichen. Der Aluminiumrahmen ist für Anwendungen ohne Brandschutzanforderungen geeignet. Der Einbau erfolgt idealerweise während der Montage des Bodens.

Geeignet für folgende Systeme:

- [F18.de Knauf GIFAfloor FHB](#)
- [F19.de Knauf GIFAfloor PRESTO](#)

Technische Daten

Bezeichnung	GIFAFrame 25/34	GIFAFrame uno	GIFAFrame duo	Einheit	Norm
Material / Oberfläche	Aluminium				-
Gewicht	1,9	2,5	3,0	kg	
Länge - Außenschnittmaße	624	623	624	mm	
Breite - Außenschnittmaße					
Länge - Innenmaß	600	600	600		
Breite - Innenmaß					
Höhe - Innenmaß	34	42	42		
Passende Revisionsplatte	GIFAFloor DB 34R green	GIFAFloor DB 42R green	GIFAFloor DB 42R green	-	
Geeignet für Anzahl Gipsfaserlagen	1	1	2	-	
Verwendung Distanzkit	nein	ja, bei FHB 28 und 32	nein	-	

Lieferprogramm

Darstellung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Verbrauch	Hinweis	Artikelnummer	EAN
	GIFAFrame 25/34	Stück	Nach Bedarf	i.V.m. DB 34R green	30080	4003982209825
	GIFAFrame uno			i.V.m. DB 42R green	139306	4003982209047
	GIFAFrame duo			139517	4003982209061	
	GIFAFrame uno Distanzkit	Pack	1 Pack pro Rahmen	i.V.m. GIFAFrame uno und -Profil	139307	4003982209054
	GIFAFrame 25/34 Übergangprofil 3m	Stück	Nach Bedarf	i.V.m. DB 34R green	74345	4003982209085
	GIFAFrame uno Übergangprofil 3m			i.V.m. DB 42R green	139308	4003982209832
	GIFAFrame duo Übergangprofil 3m			142264	4003982260246	
	Verbindungslasche	Stück	Nach Bedarf	-	77807	4003982260468
	Eckverbindungsstück				77808	4003982255716

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Wert	Einheit
Recyclinganteil Pre-Consumer (Mittelwert)	–	n.a.	%
Recyclinganteil Post-Consumer (Mittelwert)	–	n.a.	%



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Integral KG

Am Bahnhof 16
74589 Satteldorf
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.