

Weizement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vkljuno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Datum izdaje: 09.10.2025 Datum revizije: 09.10.2025 Zamenjuje verzijo z dne : 24.09.2024 Verzija: 3.1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in drube/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes
Trgovsko ime : Weizement
Koda izdelka : 15775_0070

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1 Identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Poklicna uporaba, potroniska uporaba
Uporaba snovi / zmesi : Cement

1.2.2 Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Knauf GmbH - AT
Knaufstrae 1
AT 8940 Weienbach/Liezen
Austria
T +43 50 567567
sicherheitsdatenblatt@knauf.at

1.4 Telefonska tevilka za nujne primere

Drava	Organizacija/podjetje	Naslov	tevilka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za obveanje Republike Slovenije		112	

ODDELEK 2: Doloitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) t. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

kodljivi fizikalno-kemijski uinki na zdravje ljudi in okolje

Povzroa draenje koe. Povzroa hude pokodbe oi. Lahko povzroi draenje dihalnih poti.

2.2 Elementi etikete

Oznaevanje v skladu z Uredbo (ES) t. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS05

GHS07

Opozorilna beseda : Nevarno

Vsebuje : cement, portland, kemikalije

Weiβzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Stavki o nevarnosti	: H315 - Povzroča draženje kože. H318 - Povzroča hude poškodbe oči. H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki	: P261 - Preprečiti vdihavanje prahu, dima, plina, meglice, hlapov, razpršila. P264 - Po uporabi temeljito umiti roke, podlakti in obraz. P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz. P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom. P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje P305 + P351 + P338 + P310 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Tako pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika. P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE, zdravnika. P332 + P313 - Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki ne zahtevajo razvrstitve : Zmes ima nizko vsebnost kroma, saj je bila vsebnost *kroma(VI)*, ki povzroča preobčutljivost, v cementnem delu malte, pripravljene za uporabo, z dodatki zmanjšana na manj kot 2 ppm.
Pravilno skladiščenje in upoštevanje roka uporabnosti sta predpogoja za učinkovitost redukcije kroma.

Ne vsebuje PBT in/ali vPvB snovi v koncentraciji $\geq 0,1$ %, ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Sestavine

Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu z uredbo REACH Priloga XIII	cement, portland, kemikalije (65997-15-1)
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril vPvB v skladu z uredbo REACH Priloga XIII	cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

Zmes ne vsebuje nobenih snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (v skladu s 59. členom Uredbe REACH, odstavek 1 ali Uredbo 2017/2100 ali Uredbo 2018/605) v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]
cement, portland, kemikalije	CAS: 65997-15-1 ES: 266-043-4	≤ 100	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Ukrepi prve pomoči na splošno : Če se oseba ne počuti dobro, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Izpostavljeno osebo odpeljite na svež zrak in ji zagotovite, da lahko prosto diha. Če se ne počuti dobro, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Kožo sperite z veliko vode. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Če se pojavi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/nasvet.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: Ne drgnite oči, da preprečite nadaljnje poškodbe prvotno mehansko poškodovane roženice. Odstranite kontaktne leče, če jih imate. Nagnite glavo proti poškodovanemu očesu, široko odprite veko(-e) in takoj temeljito izpirajte oko(-i) s čisto vodo vsaj 20 minut, da odstranite vse delce. Po možnosti uporabite izotonično vodo (0,9 % NaCl). Po potrebi se obrnite na specialista medicine dela ali oftalmologa.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Ne izzivati bruhanja. V primeru zaužitja usta sperite z vodo (le če je oseba pri zavesti). Če se ne počuti dobro, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
Ukrepi prve pomoči za reševalce	: Reševalci morajo biti opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi in učinki po vdihavanju	: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Ponavljajoče vdihavanje cementnega prahu v daljšem časovnem obdobju poveča tveganje za razvoj pljučnih bolezni.
Simptomi in učinki po stiku s kožo	: Cement lahko po daljšem stiku draži vlažno kožo (zaradi potenja ali vlažnosti okolja) ali pa po večkratnem stiku sproži alergijske reakcije (ekcemski dermatitis). Dolgotrajen stik kože z mokrim cementom ali mokrim betonom lahko povzroči hude opekline, saj se te lahko pojavijo, ne da bi oseba čutila bolečino (to se lahko zgodi na primer pri klečanju na mokrem betonu, tudi skozi oblačila).
Simptomi in učinki po stiku z očmi	: Nevarnost trajnih, hudih poškodb oči, če se izdelek ne odstrani takoj.
Simptomi in učinki po zaužitju	: V normalnih okoliščinah jih ni.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje	: Ne gori. V primeru požara v okolici prilagodite gasilno sredstvo okolju.
Neustrezna sredstva za gašenje	: Jih ni.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnost požara	: Ne predstavlja nevarnosti za požar
Nevarnost eksplozije	: Ni direktne nevarnosti za eksplozijo.

5.3 Nasvet za gasilce

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara	: Nobeni posebni ukrepi niso zahtevani.
---	---

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema	: Nosite priporočeno osebno varovalno opremo.
Postopki v sili	: Prezračite onesnaženo območje. Preprečiti vdihavanje prahu/hlapov/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi in kožo.

6.1.2 Za reševalce

Zaščitna oprema	: Ne poskušajte delati brez ustrezne zaščitne opreme. Za dodatne informacije glejte oddelek 8 »Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita«.
Postopki v sili	: Evakuirajte osebe, ki ne sodelujejo pri ukrepanju.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da pride v kanalizacijo ali površinske vode.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje	: Material stresite s čisto lopato v suho posodo, ne da bi ga stisnili.
----------------	---

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Postopek čiščenja	: Izdelek mehansko pobrati.
Drugi podatki	: Snovi ali preostale količine v trdni obliki oddajte v pooblaščen objekt.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti med predelavo	: Pri običajnih pogojih uporabe ni pričakovati večje nevarnosti.
Varnostni ukrepi za varno ravnanje	: Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih. V zaprtih prostorih: Namesto pometanja posesajte. Preprečite vdihavanje prahu/hlapov/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečite stik z očmi in kožo. Nosite osebno zaščitno opremo.
Nasveti o splošni higieni dela	: Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Po rokovanju z izdelkom si vedno umijte roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi	: Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od virov toplote.
Pogoji skladiščenja	: Hraniti zaklenjeno. Hranite v dobro prezračevanem prostoru. Posodo hranite tesno zaprto.
Viri vžiga aloi toplote	: Izdelek vedno shranjujte v posodah iz enakega materiala kot je originalna embalaža.

7.3 Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)	
Avstrija – Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalni opis	Portlandzement (Staub)
MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (E)
Pravna referenca	BGBI. II Nr. 156/2021
Slovenija – mejna vrednost poklicne izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalni opis	Ni podatka
Pravna referenca	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24, 26/25)

8.1.2 Priporočeni postopki spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3 Izpuščeni onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4 DNEL- in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5 Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezne tehnične naprave za nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Osebna zaščitna oprema:

Nosite priporočeno osebno zaščitno opremo.

Osebna zaščitna oprema - simbol(i):



8.2.2.1 Zaščita za oči/obraz

Zaščita za oči

Zaščitna očala. V primeru prašenja uporabiti zaščitna očala, ki dobro tesnijo. (SIST EN ISO 16321)

8.2.2.2 Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374)

8.2.2.3 Zaščita dihal

Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja, nosite ustrezno opremo za zaščito dihal.

8.2.2.4 Toplotna nevarnost

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Lastnost	Vrednost
Agregatno stanje	: Trdno
Barva	: NI na voljo.
Izgled	: Prah.
Vonj	: Brez vonja
Prag vonja	: Ni na voljo
Tališče	: > 1250 °C
Ledišče	: Ni uporabno
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni na voljo
Vnetljivost	: Ne gori.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Plamenišče	: Ni na voljo

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Temperatura samovžiga	: Ni na voljo
Temperatura razgradnje	: Ni na voljo
pH	: ca. 11 - ca. 13,5
Kinematična viskoznost	: Ni uporabno
Topnost	: Voda: do 1,5 g/l topnega dela
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	: Ni na voljo
Parni tlak	: Ni na voljo
Gostota	: 0,9 kg/m ³ - 1,5 kg/m ³ nasipna gostota
Relativna gostota	: 2,75 - 3,20 g/cm ³
Relativna parna gostota	: Ni uporabno
Lastnosti delcev	: Ni na voljo

9.2 Drugi podatki

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Izdelek ni reaktiven pri normalnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih uporabe niso poznane nobene nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Brez, pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glejte oddelek 7).

10.5 Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (vdihtavanje)	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča draženje kože.
pH vrednost: ca. 11 - ca. 13,5	

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

pH vrednost	11 – 13,5 (20 °C)
-------------	-------------------

Weiβzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

Resne okvare oči/draženje oči : Povzroča hude poškodbe oči.
pH vrednost: ca. 11 - ca. 13,5

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

pH vrednost	11 – 13,5 (20 °C)
-------------	-------------------

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Mutagenost za zarodne celice	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Rakotvornost	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

STOT – enkratna izpostavljenost	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
---------------------------------	--

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Weiβzement

Kinematična viskoznost	Ni uporabno
------------------------	-------------

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

Kinematična viskoznost	Ni uporabno (trdna snov)
------------------------	--------------------------

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo.

11.2.2 Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Ekologija - splošno	Izdelek ne velja za škodljivega za vodne organizme in ne povzroča dolgotrajne škode okolju.
---------------------	---

Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
--	---

Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	: Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
---	---

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

LC50 - riba [1]	> 1000 mg/l (96 ur, ribe)
-----------------	---------------------------

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Weiβzement

Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljivo
------------------------------	--------------------

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

Obstočnost in razgradljivost	Biorazgradljivost: ni uporabno.
------------------------------	---------------------------------

Kemijska potreba po kisiku (KPK)	Ni uporabno (anorgansko)
----------------------------------	--------------------------

TPK	Ni uporabno (anorgansko)
-----	--------------------------

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

BPK (% TPK)	Ni uporabno
-------------	-------------

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)	
Bioakumulacijski potencial	Podatki o bioakumulaciji niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

cement, portland, kemikalije (65997-15-1)	
Površinska napetost	V literaturi niso na voljo nobeni podatki.
Ekologija - Tla	Ni (eksperimentalnih) podatkov o mobilnosti snovi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine	
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu z uredbo REACH Priloga XIII	cement, portland, kemikalije (65997-15-1)
Snovi, ki ne izpolnjujejo vPvB meril v skladu z uredbo REACH Priloga XIII	cement, portland, kemikalije (65997-15-1)

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Škodljivi učinki na okolje zaradi lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje	:	Zmes ne vsebuje nobenih snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (v skladu s 59. členom Uredbe REACH, odstavek 1 ali Uredbo 2017/2100 ali Uredbo 2018/605) v koncentraciji $\geq 0,1\%$.
---	---	---

12.7 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Nacionalni predpisi	:	Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z uradnimi predpisi.
Postopki obdelave odpadkov	:	Vsebino/posodo zavrzite v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbiralca odpadkov.
Priporočila za odstranjevanje v odpadne vode	:	Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z uradnimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje izdelka /embalaže	:	Upoštevajte veljavne predpise glede odstranjevanja trdnih odpadkov. Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z uradnimi predpisi.
Dodatni napotki	:	Praznih posod ne uporabljajte ponovno.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Številka ZN in številka ID				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.2. Pravilno odpremno ime ZN				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

14.3. Razredi nevarnosti prevoza				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.4. Skupina embalaže				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.5. Nevarnosti za okolje				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
Dodatne informacije niso na voljo				

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Cestni prevoz

Ni uporabno

Pomorski transport

Ni uporabno

Zračni transport

Ni uporabno

Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni uporabno

Železniški transport

Ni uporabno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1 EU-predpisi

Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

Uredba o ozonu škodljivih snoveh (EU 2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu ozonu škodljivih snovi (Uredba EU 2027/590 o ozonu škodljivih snoveh)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje nobenih snovi, navedenih v UREDBI SVETA (ES) o nadzoru blaga z dvojno rabo.

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

15.1.2 Nacionalni predpisi

Slovenija

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki o reviziji

Datum prejšnje izdaje	24.09.2024
Revizijske opombe	Spremembe v obliki varnostnega lista ter 8 oddelek podatki o pravilniku so posodobljeni.

Pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE	Ocena akutne strupenosti
BKF	Biokoncentracijski faktor
BLV	Biološka mejna vrednost
BPK	Biokemijska potreba po kisiku (BPK)
KPK	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
ES	Evropska skupnost
EC50	Srednja efektivna koncentracija
EN	Evropski standard
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA	Mednarodno združenje za zračni transport
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % testne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
LOAEL	Najnižji odmerek z opaznimi neželenimi učinki
NOAEC	Koncentracija brez opaznih neželenih učinkov
NOAEL	Odmerek brez opaznih neželenih učinkov
NOEC	Najvišja testirana koncentracija brez opaznih škodljivih učinkov
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert (= meja poklicne izpostavljenosti)
MV	Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h
KTV	Kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 min

Weißzement

Varnostni list

V skladu z REACH Uredbo (ES) 1907/2006 vključno z Uredbo o spremembi (EU) 2020/878

PBT	Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
RID	Predpisi za mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici
ČN	Čistilna naprava
TPK	Teoretična potreba po kisiku (TPK)
TLM	Najnižja raven zanesljivosti
HOS	Hlapne organske spojine
CAS	Chemical Abstract Service - številka
vPvB	Zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ED	Endokrini motilec

Reference ključne literature in virov podatkov
Osnova za ta dokument: Weißzement z dne 06.09.2024, verzija 2.0

Celotno besedilo H- in EUH-stavkov:	
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, draženje dihalnih poti

Metoda za oceno informacij iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1272/2008, ki je bila uporabljena za razvrstitev:		
Skin Irrit. 2	H315	Računska metoda
Eye Dam. 1	H318	Računska metoda
STOT SE 3	H335	Računska metoda

KNAUF VL EU (REACH Priloga II)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene le opisu izdelka glede na zdravstvene, varnostne in okoljske pogoje. Ne smejo se razlagati kot zagotovilo za določene lastnosti izdelka.