

KNAUF

ESTUQUES KNAUF

SUPERFÍCIES DE ALTA QUALIDADE
PARA AMBIENTES SAUDÁVEIS
E CONFORTÁVEIS



Build on us.

O GESSO

TRADIÇÃO E SUSTENTABILIDADE PARA O FUTURO

O gesso, um material de construção lendário, junta-se às inovações dos Estuques Knauf para lhe oferecer soluções que não só embelezam os seus espaços, como também promovem a sustentabilidade. Este material essencial responde às exigências rigorosas da sociedade atual no que respeita a opções ecológicas e responsáveis.

GARANTIA DE BEM-ESTAR INTERIOR

Utilizado em interiores, o gesso dos Estuques Knauf cria as condições ideais para um clima interior equilibrado e agradável, graças às suas excecionais propriedades biológicas:



Conforto térmico

Superfícies quentes ao toque para um ambiente sempre acolhedor.



Regulação da humidade

Controlo natural da humidade para um espaço sempre fresco.



Permeabilidade

Melhora a transpiração das paredes, promovendo um ambiente saudável.

VERSATILIDADE E QUALIDADE INIGUALÁVEIS


Os estuques Knauf são ideais para quase todas as superfícies interiores e têm dado provas da sua eficácia há décadas. A nossa gama completa e de alta qualidade cumpre os requisitos mais exigentes, proporcionando acabamentos perfeitos que contribuem para um ambiente mais saudável e confortável.

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

O gesso é 100% reciclável e tem um impacto ambiental mínimo, o que o torna um aliado indispensável na construção de edifícios sustentáveis. Com os Estuques Knauf, contribui para a certificação em normas de sustentabilidade como DGNB, LEED, BREEAM, GREEN, entre outras.


ALTO DESEMPENHO GARANTIDO

Escolha os Estuques Knauf para transformar qualquer espaço interior num ambiente acolhedor, saudável e sustentável. **Confie na qualidade e inovação que só a Knauf pode oferecer!**




Desempenho superior

Fácil de aplicar, com elevado desempenho e resistência ao impacto.




Proteção contra o fogo

Graças à sua estrutura cristalina com duas moléculas de água, proporciona uma proteção adicional contra o fogo, tienen una Euroclass A1.



Melhor isolamento

Melhora a estanquidade do edifício e o isolamento acústico do sistema onde é aplicado.



Aplicação rápida e eficiente

Os nossos estuques podem ser aplicados numa única camada de até 50 mm, cobrindo mesmo grandes desníveis em edifícios existentes.

KNAUF MP 75 L

ESTUQUE DE PROJEÇÃO DE CAMADA ÚNICA PARA INTERIORES

Knauf MP 75 L é um estuque de camada única para todos os tipos de alvenaria, betão, cerâmica, etc., bem como para o acabamento de superfícies de gesso.

É possível obter uma espessura de até 50 mm numa única camada sem necessidade de um gesso de acabamento fino. Acabamentos lisos de alta qualidade.

- › Regula a humidade interior, é resistente ao fogo, oferece uma elevada dureza superficial e melhora a estanquidade da envolvente.
- › Excelente desempenho.



KNAUF PROYEK

ESTUQUE LEVE COM PERLITE PARA PROJEÇÃO

Estuque à base de gesso com agregados leves, de muito boa qualidade e elevado desempenho, aplicado por projeção em superfícies interiores.

- › Proporciona uma elevada dureza, tem excelentes propriedades térmicas e acústicas.
- › Bom comportamento face ao fogo e elevado desempenho.



KNAUF ROTBAND PASSIV

ESTUQUE DE CAMADA ÚNICA PARA MELHORAR A ESTANQUIDADE

Estuque de camada única com agregados leves especiais. Especialmente concebido para melhorar a estanquidade da envolvente.

- › Favorece o conforto higrotérmico das divisões, para além de oferecer uma elevada resistência superficial.



KNAUF RENOVE

ESTUQUE DE RENOVAÇÃO À BASE DE GESSO

Estuque à base de gesso, para aplicação manual, para nivelar e alisar superfícies interiores com um aspeto rugoso e irregular tipo gotelé.

- › Ideal para revestir paramentos com acabamentos rugosos tipo gotelé cobertos com tinta acrílica.



KNAUF RENOVE 4H

REMOVEDOR DE GOTELÉ PARA UM ACABAMENTO LISO DE ALTA QUALIDADE

Estuque de renovação à base de gesso para aplicação manual ou com máquina airless, especialmente concebido para nivelar e alisar grandes superfícies interiores com um aspeto rugoso e irregular ou para remover gotelé

- › Adequado para cobrir grandes paramentos com gotelé ou nivelar superfícies rugosas



KNAUF FINO

ESTUQUE PARA ACABAMENTO DE GESSO

Knauf Fino é um estuque de alto desempenho para acabamento de gesso que é fácil de espalhar e trabalhar, para que possa obter excelentes acabamentos mais rapidamente.

- › Obtenha acabamentos de primeira qualidade para os seus trabalhos de acabamento.
- › Fácil de espalhar, rápido na execução: mais metros em menos tempo.
- › Estuque de alta qualidade com um desempenho excecional.



KNAUF BETOKONTAKT
PONTE DE ADERÊNCIA

Trata-se de uma dispersão à base de resina sintética misturada com areia de quartzo, corada com pigmento rosa e resistente aos álcalis.

- Especialmente indicada para melhorar a aderência entre a superfície de suporte e o estuque, conhecida como ponte de aderência.



KNAUF IMPRIMACIÓN FIJADORA
SELAR, FIXAR, REDUZIR A ABSORÇÃO E IGUALAR A POROSIDADE

Máxima aderência em gesso, cal, cimento, placa e pintura frágil.

- Grande resistência aos álcalis. Protege contra a humidade.
- Grande rendimento. Sem solventes.



Descrição	KNAUF MP 75 L	KNAUF PROVEK	KNAUF ROTBAND PASSIV	KNAUF FINO	KNAUF RENOVE	KNAUF RENOVE 4H
Embalagem	17 kg	25 kg	20 kg	20 kg	15 kg	15 kg
Classificação	B4/50/2	B4/50/2	B4/20/2	C7/20/2	C6/20/2	C6/20/2
Conservação	6 meses	6 meses	6 meses	9 meses	9 meses	9 meses
Consumo	0,8 kg/m2/mm	1 kg/m2/mm	0,8 kg/m2/mm	1 kg/m2/mm	0,95 kg/m2/mm	0,95 kg/m2/mm
Tempo de secagem (aprox.)*	14 dias/10 mm	14 dias/10 mm	14 dias/10 mm	24-48 h	24-48 h	24-48 h
Tempo de início da presa (aprox.)*	75 min	-	-	-	-	-
Tempo aberto de utilização	180 min	240 min	90 min	90 min	60 min	240 min
Tempo de repouso no balde	-	-	-	2-3 min	-	-
Tempo de reaplicação entre demãos	-	-	-	120 min	90 min	240 min
Temperatura de utilização	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Fator de mistura aprox. água/kg	0,75	0,50	0,80	0,80	0,55	0,55
Modo de aplicação	Mecânica	Mecânica	Manual ou mecânica	Manual	Manual	Manual ou Airless
Reação ao fogo	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Campo de aplicação	Superfícies como betão, tijolos, betão celular, etc.	Superfícies como betão, tijolos, betão celular, etc.	Melhoria da estanquidade de superfícies como betão, tijolos, betão celular	Para o acabamento de superfícies de gesso.	Superfícies rugosas e desniveladas. Em betão, tijolo, etc. e para cobrir gotelé	Superfícies rugosas e desniveladas. Em betão, tijolo, etc. e para cobrir gotelé

*Dependendo das condições ambientais

KNAUF MP 75 L

ESTUQUE DE PROJEÇÃO DE CAMADA ÚNICA

» ESTUQUE DE PROJEÇÃO DE CAMADA ÚNICA SEM NECESSIDADE DE GESSO FINO DE ACABAMENTO

- » O único revestimento de camada única de alta tecnologia: suave ao toque e resistente ao impacto.

O estuque Knauf MP 75 L, com tecnologia avançada, permite aplicações de camada única mecânicas e combina a dureza da argamassa de cimento com uma pureza de mais de 90%. Oferece maleabilidade e um acabamento liso, branco e suave, mantendo as suas propriedades originais. Reduz o trabalho em comparação com estuques manuais ou aplicados por projeção, mantendo a dureza do gesso e a elevada resistência ao impacto, bem como superfícies mais suaves ao toque. Utilizado em interiores, o gesso dos Estuques Knauf cria as condições ideais para um clima interior equilibrado e agradável, graças às suas excepcionais propriedades biológicas:

- » Knauf MP 75 L tem um desempenho superior, cobrindo uma área maior com menos esforço em comparação com a argamassa de projeção comum.



» A REVOLUÇÃO DO ESTUQUE PROJETADO DE ALTA QUALIDADE

- » Uma mudança de filosofia, aplicação do revestimento e estuque com um único produto, poupando tempo de aplicação.

- ✓ Maior rendimento: MP 75 L proporciona um rendimento de trabalho 25% superior, com o mesmo custo por m².
- ✓ Melhores resultados com menos esforço.




- ✓ Alta tecnologia: Permite espessuras de até 50 mm com uma aderência ideal.
- ✓ Excelente plasticidade, com melhor manuseamento do material.
- ✓ Presa uniforme.
- ✓ Excelente aderência em todos os tipos de superfícies.
- ✓ Acabamento fino.
- ✓ Elevada dureza final.

KNAUF PROYEK

ESTUQUE LEVE COM PERLITE PARA PROJEÇÃO

Estuque à base de gesso com agregados leves, de muito boa qualidade e elevado desempenho, aplicado por projeção em superfícies interiores

- › Adequado para o revestimento rápido e fácil de paredes interiores, proporciona uma elevada dureza e um excelente desempenho mecânico, bem como excelentes propriedades térmicas e acústicas.
- › Destaca-se pelo seu bom comportamento face ao fogo e pelo seu elevado desempenho.



KNAUF ROTBAND PASSIV

ESTUQUE DE CAMADA ÚNICA PARA MELHORAR A ESTANQUIDADE


Estuque de camada única com agregados leves especiais. Especialmente concebido para melhorar a estanquidade da envolvente. Adequado para betão, superfícies pré-fabricadas, cerâmica, etc., devido à sua elevada aderência.

- › Favorece o conforto higrotérmico das divisões, para além de oferecer uma elevada resistência superficial.

- ✓ Alto desempenho
- ✓ Elevada aderência
- ✓ Muito fácil de trabalhar
- ✓ Cor branca e homogênea




» O ESTUQUE DE PROJEÇÃO DE ALTO DESEMPENHO




Aplicação fácil



Produto mais branco




Produto mais fino




Elevada dureza final




Bom desempenho




Excelente acabamento



Alto desempenho



Estuque em tempo recorde
Fácil de espalhar e trabalhar



KNAUF RENOVE

ESTUQUE MANUAL DE RENOVAÇÃO À BASE DE GESSO

Renove as suas paredes de forma fácil e rápida com Knauf Renove, obtendo acabamentos lisos, suaves e de alta qualidade: a base perfeita para qualquer acabamento decorativo que deseje.

Este estuque de renovação à base de gesso para aplicação manual é ideal para nivelar e alisar superfícies interiores com um aspeto rugoso e irregular.

› Ideal para revestir paredes com acabamentos tipo gotelé!




- » 2 OPÇÕES PARA RENOVAR AS SUAS DIVISÓRIAS E TETOS
- » COM KNAUF RENOVE E RENOVE 4H, DIGA ADEUS AO GOTELÉ!




Acabamentos de alta qualidade

- ▶ Cor branca e homogênea
- ▶ Textura suave
- ▶ Elevada dureza superficial
- ▶ Reação ao fogo A1



Fácil trabalhabilidade

- ▶ Excelente consistência
- ▶ Não sofre redução
- ▶ Fácil de lixar
- ▶ Elevada aderência



Renove em tempo recorde

- ▶ Não é necessário lixar o substrato
- ▶ Alto desempenho
- ▶ Acabamento pronto a pintar


KNAUF RENOVE 4H

ESTUQUE DE RENOVAÇÃO MANUAL OU AIRLESS À BASE DE GESSO

Renove as suas paredes de forma rápida e fácil, obtendo acabamentos lisos, suaves e de grande qualidade.

Knauf Renove 4H é um estuque de renovação à base de gesso para aplicação manual ou com máquina airless para nivelar e alisar grandes superfícies interiores com um aspeto rugoso e irregular.

› Remove acabamentos tipo gotelé de grandes superfícies!



KNAUF FINO

ESTUQUE PARA ACABAMENTO DE GESSO


Obtenha acabamentos de alta qualidade nos seus projetos de acabamento com Knauf Fino. Este estuque de alta qualidade é fácil de espalhar e pode ser aplicado rapidamente, cobrindo mais metros em menos tempo.

Com Knauf Fino, obtém um desempenho excecional e acabamentos perfeitos com uma brancura excelente.

- › A escolha ideal para superfícies perfeitas com excelente brancura!



» O ESTUQUE DE ALTO DESEMPENHO




Estuque em tempo recorde

- ▶ Fácil de espalhar e trabalhar
- ▶ Alisamento perfeito
- ▶ Elevada aderência



Alto desempenho

- ▶ Mais metros em menos tempo
- ▶ Presa rápida
- ▶ Acabamento pronto a pintar



Excelente acabamento

- ▶ Acabamento muito branco
- ▶ Textura muito suave e lisa
- ▶ Reação ao fogo A1



**COM
KNAUF FINO,
ACABAMENTOS
DE PRIMEIRA QUALIDADE**



Knauf GmbH Portugal LDA

Rua do Sol Nascente, 7 – Armazém T
Quinta da Bela Vista

2660-009 Frielas, Portugal

800 834 019
attcliente@knauf.com



www.knauf.com

Advertências legais: As informações, imagens e especificações técnicas contidas neste catálogo, embora corretas em princípio, salvo erros ou omissões da nossa parte, no momento da publicação, podem estar sujeitas a variações ou alterações por parte da Knauf sem aviso prévio. Sugerimos, em todo o caso, que nos consulte sempre que estiver interessado nos nossos sistemas. Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos a direitos de autor e à proteção da propriedade intelectual. Não podem ser copiados ou utilizados noutras marcas comerciais.

Build on us.

Edição: 05/2025
03000447