

Subasman Profili

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Subasman Profili

Profil

Ürün Tanımı

Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde, ısı yalıtım levhalarının duvara düzgün yerleştirilmesi amacıyla kullanılan profildir.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)	Ürün Kodu
Subasman Profili	4,195 4,965 4,890 4,815	30	2500	10	240779
		40			240780
		50			240781
		60			240784
		70			429737
		80			23917

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506