


GIFAfloor Rasterstäbe

GIFAfloor Rasterstäbe für Systemböden

Produkt-Datenblatt

01/2026



Produktbeschreibung

GIFAfloor Rasterstäbe ergänzen die Unterkonstruktion von GIFAfloor Systemböden. Die Rasterstäbe bestehen aus galvanisiertem Stahl in verschiedenen Wandungsstärken.

Lagerung

Die Originalverpackung trocken und sauber lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Lagertemperaturen vermeiden.

Qualität

Das Produkt unterliegt einer ständigen Wareneingangsprüfung.

Eigenschaften und Mehrwert

- Geprüfte Systemkomponente für Knauf GIFAfloor Bodensysteme
- Schnelle, einfache Montage
- Einbaufertige Lieferung
- Rostfrei bzw. korrosionsbeständig durch Galvanisierung der Oberfläche

Anwendungsbereich

GIFAfloor Rasterstäbe können in Innenräumen als Zubehör für GIFAfloor Systemböden als Montagehilfe eingesetzt werden. Schwere Rasterstäbe können Zusatzstützen im Randbereich ersetzen oder zur Queraussteifung der Unterkonstruktion eingebaut werden. Überbrückungsträger ersetzen einzelne Stützen im Feld bis 3 kN Nutzlast.




Geeignet für folgende Systeme:

- [F18.de Knauf GIFAfloor FHB](#)
- [F185.de Knauf GIFAfloor DB green](#)

Technische Daten

Bezeichnung	GIFAfloor Rasterstab leicht	GIFAfloor Rasterstab schwer	GIFAfloor Überbrückungsträger	Einheit	Norm
Material / Oberfläche	Galvanisch verzinkter Stahl				
Spezifisches Gewicht	7.850			kg/m ³	
Gewicht	0,195	0,620	2,950	kg	
Länge	539	537	1137	mm	–
Breite	24	26	30		
Höhe	20	34	60		
Wandungsstärke	0,8	1,6	2,0		
Nutzlast	–	–	3	kN	EN 12825 / 13213
Einbau empfohlen ab Stützenhöhe	500	800	–	mm	–

Lieferprogramm

Darstellung	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Verbrauch	Artikelnummer	EAN
	GIFAfloor Rasterstab leicht	Stück	Nach Bedarf	74336	4003982258328
	GIFAfloor Rasterstab schwer			74337	4003982258335
	GIFAfloor Überbrückungsträger			37046	4003982532985

Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung	Bemerkung	Wert	Einheit
Recyclinganteil Pre-Consumer (Mittelwert)	–	n.a.	%
Recyclinganteil Post-Consumer (Mittelwert)	–	n.a.	%



Videos für Knauf Systeme und Produkte sind unter folgendem Link zu finden:
youtube.com/knauf



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme mit Exportfunktionen sind unter folgendem Link zu finden:
ausschreiben.de/knauf



Finden Sie passende Systeme für Ihre Anforderungen!
knauf.de/systemfinder



Im [Download Center](#) der www.knauf.com stehen alle Dokumente von Knauf Gips aktuell und übersichtlich zur Verfügung.

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 16
74589 Satteldorf
Deutschland

Technischer Auskunft-Service:

Tel.: 09323 916 3000*
knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.de/tas

www.knauf.com

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren.