

# MACHINETECHNIEK PRIJSLIJST

2023





## DUURZAAM WERKEN

Bij Knauf vinden we dat iedereen het verdient om op een gezonde, duurzame manier te kunnen werken, want je lichaam is belangrijk en daar moet je nog lang mee doen. Als je kiest voor het verwerken van gips en cementpleister met een machine, heeft dit grote positieve gevolgen voor je comfort en productiviteit. Werken met een machine of met een exoskelet betekent lichter werken, minder belasting voor je lichaam en meer meters maken in minder tijd. Daarom werken we bij Knauf elke dag aan oplossingen die daaraan bijdragen: duurzame en innovatieve (af)bouwsystemen en -materialen voor nieuwbouw, renovatie en restauratie.

## SAMEN VERSTERKEN WE DE BOUW

Zonder de vakman kunnen ideale ruimtes niet worden gecreëerd. Daarom bouwen we graag samen aan een project vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering. Wij bieden diverse technische services op maat waarmee we ontzorgen en zekerheid bieden. Denk daarbij aan adviezen, details én BIM-ondersteuning. Bovendien investeren we in kennis door het aanbieden van trainingen in onze Knauf Akademie en ondersteuning op de bouwplaats. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat gewenste prestaties daadwerkelijk gerealiseerd worden. Sterker nog: op veel van onze systemen geven we 100% prestatiegarantie met KnaufZeker®. En zo bieden we de gebruiker een ideale omgeving om in te wonen, te werken of te verblijven.

**KnaufZeker®**  
100% prestatiegarantie

# INHOUD

Knauf Exoskelet	4
PFT Ritmo L -Smart -Plus en Turbo	5
PFT Ritmo L Turbo X + pakket en Turbo Screed	6
PFT Ritmo Losse onderdelen	7
PFT G4 X	10
Onderdelen G4, G54 en G5 van voor 2012	15
Airless spuitmachines	16
Compressoren	16
Knauf Mixer	16
PFT AIRPOP / EPS Gereedschap	17
PFT Silomat	18
Diverse PFT Machines	20
Leveringsvoorwaarden	22

› **Knauf Algemeen**  
Tel. (030) 247 33 11

› **Knauf Techniek**  
Tel. (030) 247 33 89

› **Verkoop Binnendienst**  
Tel. (030) 247 33 80

› **Knauf Internet**  
[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

› **E-mail Algemeen**  
[info-nl@knauf.com](mailto:info-nl@knauf.com)

› **E-mail Knauf Techniek**  
[techniek@knauf.com](mailto:techniek@knauf.com)

› **E-mail Verkoop Binnendienst**  
[verkoopbinnendienst@knauf.com](mailto:verkoopbinnendienst@knauf.com)

› **Knauf B.V.**  
Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht

› **Deutsche Bank**  
NL97DEUT0265182190  
Btw nr. NL003292356B01

› **KvK Handelsregister Utrecht**  
Nr. 30051670

Druk-, zelffouten en prijswijzigingen voorbehouden.  
Met deze prijscatalogus vervallen alle voorgaande  
prijscatalogi. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

## KNAUF EXOSKELET

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Exoskelet Service Dealer	771698	5413503615803	2500,00
Exoskelet Maat variabel instelbaar	764846	4003976491885	2500,00
Onderstaande direct bestellen bij Skelex	Artikelnr.	Prijzen per stuk (€)	
5 Sets of EVA pads + Clickers (size: Small)	000-0020	190,00	
5 Sets of EVA pads + Clickers (size: Medium)	000-0021	190,00	
5 Sets of EVA pads + Clickers (size: Large)	000-0022	190,00	
5 Sets of Elastic straps + GripLabels (size Small)	000-0023	75,00	
5 Sets of Elastic straps + GripLabels (size Medium)	000-0024	75,00	
5 Sets of Elastic straps + GripLabels (size Large)	000-0025	75,00	
Skelex Neck Support	000-0008	150,00	
Neck Support Padding	000-0027	17,50	
Skelex 360 Back Cover Set	000-0026	210,00	
Neck support harness	000-0029	17,50	
Skelex 360-XFR Welding kit	000-0032	400,00	
Harness 360-XFR	000-0028	270,00	
Skelex XFR belt extensions (5pcs)	000-0031	100,00	



## PFT RITMO L -SMART -PLUS en Turbo



## PFT Ritmo L Smart

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 72-492 omw/min  
 Frequentieregelaar  
 Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
 Peilglas 75-750 en 150-1500 l/uur  
 Luchtslang 16 m<sup>1</sup> 1/2 met ewo koppeling  
 Mortelslang 10 meter 25 mm  
 Spuitlans kort smartline DN25 S10 200 Ewo  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Rotor en stator B4-2

Artikelnummer 725325

EAN nummer 4003976485839

€ 6.155,<sup>36</sup>



## PFT Ritmo L Plus

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 72-492 omw/min  
 Schakelkast met frequentieregelaar  
 Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
 Peilglas 75-750 en 150-1500 l/uur  
 Luchtslang 16 m<sup>1</sup> 1/2 met ewo koppeling  
 Mortelslang 15 meter 25 mm  
 Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
 Spuitlans 60 cm compleet met draaibare LW 24 koppeling  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Rotor en stator B4-2

Artikelnummer 659512

EAN nummer 4003976470057

€ 7.870,<sup>23</sup>



## PFT Ritmo L Turbo

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 72-360 omw/min  
 Schakelkast met frequentieregelaar  
 Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
 Peilglas 75-1000 l/uur  
 Luchtslang 16 m<sup>1</sup> 1/2 met ewo koppeling  
 Mortelslang 15 meter 25 mm  
 Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
 Spuitlans 60 cm compleet met draaibare LW 24 koppeling  
 Sproeislang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met sproeikop en geka koppeling  
 Waterslang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met geka koppeling  
 Morteldrukmanometer 25 mm  
 Opzetbak  
 Rotor en stator SD 6-3 Slimline

Artikelnummer 659515

EAN nummer 4003976470088

€ 8.791,<sup>86</sup>

## PFT RITMO L TURBO X + PAKKET EN TURBO SCREED



## PFT Ritmo L Turbo X

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 72-360 omw/min  
Schakelkast met frequentieregelaar  
Ingebouwde compressor met drukschakelaar  
Leegloopsensor  
Digitale water meter  
Luchtslang 16 m<sup>1</sup> 1/2" met ewo koppeling  
Mortelslang 15 meter 25 mm  
Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
Spuittans 60 cm compleet met draaibare LW 24 koppeling  
Sproeislang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met sproeikop en geka koppeling  
Waterslang 20 m<sup>1</sup> 1/2" met geka koppeling  
Morteldrukmanometer 25 mm  
Opzetbak  
Rotor en stator SD 6-3 Slimline

Artikelnummer 703537

EAN nummer 4003976480223

€ 9.168,<sup>01</sup>

## PFT Ritmo L Turbo X + pakket

Zelfde uitrusting als de 703537 Ritmo L Turbo met onderstaande Extra's  
PFT Waterpomp AV 1000 met handvat  
Waterslang 3/4" x 5 meter  
Mortelslang Superlight 25mm x 5 meter  
Luchtslang Ø9mm Ewo x 5 meter

Artikelnummer 715330

EAN nummer 4003976483682

€ 9.750,<sup>26</sup>



## PFT Ritmo L Turbo Screed

Hoofdmotor 2,2 kW - 230V toerental 72-360 omw/min  
Schakelkast met frequentieregelaar  
Peilglas 75-1000 l/uur  
Mortelslang 15 meter Ø25 mm  
Mortelslang Superlight 10 meter Ø25 mm  
Stroomkabel 25 m<sup>1</sup>  
Morteldrukmanometer 25 mm  
Rotor en stator SD 6-3 Slimline  
Mengijzer Turbo Ritmo Plus/Turbo (voor egaline)

Artikelnummer 671444

EAN nummer 4003976473225

€ 7.046,<sup>42</sup>

## PFT RITMO

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Aan/Uit drukknop voor Ritmo M	59593	4003976267817	31,11
Beschermhoes Ritmo	90624	5413503528622	226,70
Compressor DT 4.8	78817	4003976306387	903,01
Deksel Ritmo M/L	201279	4003976385849	162,54
Deksel voor opzetbak Ritmo L Plus / Turbo	619830	4003976460416	157,01
Digitale flowmeter Ritmo L Turbo X Cpl	728899	4003976486843	600,11
Draaibare koppeling voor de spuitlans LW 24	40729	4003976205970	72,10
Drukflens 8 liter verzinkt (type vanaf 09-2009) Ritmo M / L / L Plus	128180	4003976359406	87,24
Drukflens B-pomp voor Ritmo (type tot 08-2009) Ritmo M	56576	4003976261990	87,80
Drukflens met PIN Ritmo L Turbo	590576	4003976452145	57,69
Drukknop watervoorloop compleet	55956	4003976294226	34,26
Dustcatcher voor opzetbak Ritmo L Plus/ Turbo	619835	4003976460461	377,04
Dustcatcher incl. stofzuiger;tbv opzetbak RITMO L Plus/ Turbo	619834	4003976460454	1376,32
Filterpatroon DT 4.8	87547	4003976321106	25,40
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo M	97859	4003976340060	518,04
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo L	245782	4003976400948	518,04
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo L Plus (Parameterlijst 1810)	653887	4003976468184	518,04
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo L Turbo (Parameterlijst 1118)	654432	4003976468405	518,04
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo L Plus 328 U (Parameterlijst 0319)	677280	4003976474468	518,04
Frequentie omvormer 230V geogr. Ritmo L Turbo 328 U (Parameterlijst 0419)	677279	4003976474451	518,04
Gereedschapkast Ritmo	226842	4003976395640	119,06
Gereedschaps tas gipsput	21666	4003976133402	101,26
Hoofdmotor 1,5 kW - 230V toerental 175-650 omw/min Ritmo M	71133	4003976293908	900,49
Hoofdmotor Ritmo 2,2 kW 274U/min alu Ritmo L	222234	4003976395183	956,74
Hoofdmotor Ritmo 2,2 kW 328U/min alu Ritmo L Plus/Turbo	654327	4003976468368	956,74
Inzet-straalbuis D14,5 x 67,5 x 4,5Rl	108423	4003976353589	12,53
Leegloopsensor	413711	4003976415713	384,57
Luchtpijpreiniger 4,0 mm voor Ritmo	73670	4003976299825	13,10
Luchtslang 16 m <sup>1</sup> 9 mm met ewo koppeling	8521	4003976097865	71,70
Luchtslang 5 m <sup>1</sup> 9 mm met ewo koppeling	77240	4003976304963	39,98
Luchtslang 8,5 m <sup>1</sup> 9 mm met ewo koppeling	68935	4003976288676	55,97
Materiaaltrichter RITMO M/L Rubber triller RAL9002	222253	4003976395213	526,10
Materiaaltrichter Ritmo L Plus/ Turbo	612774	4003976458093	881,84
Materiaaltrichter RITMO L Turbo X	702352	4003976479128	1069,06
Montagespray voor PFT rotor/stator 100ml	588821	4003976451803	10,84
Montagespray voor PFT rotor/stator 250ml	588820	4003976451797	20,12
Namenger Rotomix voor Ritmo M en L	251139	4003976402911	374,36
Opzetbak Ritmo M en L	89793	4003976325821	469,90
Opzetbak Ritmo Plus/ Turbo	612729	4003976457799	478,42
Peilglas 100/1000 L/H	20183100	4003976026704	62,90
Peilglas 75-750 en 150-1500 liter met reduceernippel in blister	64696	4003982165763	111,69
Potentio meter 4,7 kohm (toerenregelaar) voor Ritmo	50783	4003976247536	64,42
Rijplaten set van 2 stuks	52578	4003982155238	393,17
Rooster Ritmo M en L	227262	4003976396180	247,60
Rubber mengzone Ritmo M / L compleet	139707	4003976368521	193,01
Rubbermengkamer Ritmo L Plus / Turbo	222238	4003976395190	115,38
Schakelaar links-0-rechts	59841	4003976268937	35,42

# PFT RITMO

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Schoonmaakballetjes 30 mm 10 stuks in blister	64727	4003982166067	21,82
Sproeislang 1/2" 20 m <sup>1</sup> met geka koppeling en sproeikop	20213000	4003976030022	189,02
Statische namenger ø25 mm met mortelkoppelingen	102121	4003976347410	138,93
Stofkap Ritmo L Plus/ Turbo tbv Silomat	640239	4003976466296	1713,45
Stroomkabel 25 m <sup>1</sup> 3x2,5"	20423420	4003976034976	130,37
Stuurstroom kabel 16 m voor Pistoal	88049	4003976322301	118,91
Trafo 230V-42V EV10 0,07A	36344	4003976181847	31,40
Trekstang M8 x 170 (type vanaf 09-2009) Ritmo M	130779	4003976361904	5,11
Trekstang M8 x 190 (type tot 08-2009) Ritmo M	94144	4003976330061	5,31
Trekstang M8 x 225 DIN 931 verz. Ritmo L	284479	4003976410855	7,85
Trekstang M12x320 Ritmo L Turbo	20209990	4003976017429	7,54
Triller Ritmo M-3 230V 50Hz 1 Phase	226738	4003976395565	620,21
Vervangwiel 230 mm staalvelg	494990	4003976435193	35,19
Waterpomp AV1000 standalone met handvat 230V/50Hz	493686	4003976434738	583,14
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	297,87
Zekering 5 x 20, 1,0A	36347	4003976181878	0,64
Zuigflens B-pomp voor rubber mengedeelte Ritmo M/L	103408	4003976349889	134,65
Zuigflens D pomp Ritmo L Plus/Turbo	226009	4003976395312	91,85
Zuigflens B pomp Ritmo L Plus/Turbo	613022	4003976458208	68,00

## Mengijzers Ritmo

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
As voor mengpijpreiniger Bionik Ritmo M / L / Smart	578974	4003976450011	20,52
As voor mengpijpreiniger Ritmo L Turbo/Plus	588832	4003976451834	19,16
Mengpijpreiniger Ritmo M / L	66265	4003976283848	33,26
Mengpijpreiniger Ritmo L Smart	626012	4003976461802	34,30
Mengpijpreiniger Ritmo L Turbo/ Plus	231970	4003976397132	35,84
Mengijzer Bionik Ritmo	578354	4003976449657	102,55
Mengijzer Ritmo L Smart	578050	4003976449282	132,59
Mengijzer Bionik Ritmo Lichtgewichtpleister	578438	4003976449695	207,70
Mengijzer RITMO L Turbo / Plus 76 mm RAL7035	705754	4003976481480	140,60
Mengijzer Turbo Ritmo Plus/Turbo (voor egaline)	705752	4003976481466	189,74
Meeneemklauw Bionik	521410	4003976440401	52,58

## Spuitgereedschap Ritmo

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Opzetstuk lijmpistoal 10 mm spuitdop	19787	4003976125421	254,56
Spuitdop S 8 mm conisch	206797	4003976387966	4,81
Spuitdop S 10 mm conisch	63290	4003976275638	5,52
Spuitdop S 12 mm conisch zwart 4 stuks in blister	95666	5413503531608	42,26
Spuitdop S 14 mm conisch 4 stuks in blister	95667	5413503531622	42,26
Spuitlans 60 cm + LW24 draaib. Ritmo	97283	4003976339286	199,62
Spuitlans 90 cm + LW24 draaib. Ritmo	247004	4003976401815	213,79
Spuitlans 120 cm + LW24 draaib. Ritmo	247010	4003976401839	221,41
Zargomat pro éénhandspuitpistoal cpl.	420058	4003976417663	1244,92

# PFT RITMO

## Rotoren en statoren Ritmo M

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor B4-1,5 L voor Ritmo M	69186	4003976289260	83,70
Rotor B4-1,5 L met tap (voor Rotomix) voor Ritmo M	147413	4003976372634	186,78
Stator B4-1,5 L wit voor Ritmo M	48566	4003976241343	78,54
Stator B4-1,5 L spanbaar voor Ritmo M	451651	4003976425330	112,34

## Rotoren en statoren Ritmo L

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Spanbus 140 mm B 4-1,5	446538	4003976423480	64,63
Rotor B4-2 L (W7S) voor Ritmo L	280181	4003976409026	75,94
Rotor B4-2L met tap voor Rotomix	292302	4003976412958	130,83
Stator B4-2 L Okergeel voor Ritmo L	280182	4003976409033	79,54
Spanbus B 4-2	442888	4003976423374	61,01
Stator B 4-2 L spanbaar voor Ritmo L	280183	4003976409040	124,77

## Rotoren en statoren Ritmo L Plus / Smart

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor B 4-2 voor Ritmo L Smart/ Plus	245810	4003976401006	93,38
Rotor B 4-2 met tap voor Rotomix voor Ritmo L Smart/ Plus	251147	4003976402928	132,33
Stator B 4-2 voor Ritmo L Smart/ Plus	8462	4003976097599	86,47

## Rotoren en statoren Ritmo L Turbo, Turbo X en Turbo Screed

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor SD6-3 slimline	406288	4003976414402	88,83
Stator SD6-3 slimline	406289	4003976414419	70,61

## Mortel slangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mortelslang 25 mm 5 meter	21103	4003976131347	150,98
Mortelslang Superlight 25 mm, 5 m	667349	4003976472129	200,90
Mortelslang 25 mm 7,5 meter	111799	4003976338166	190,20
Mortelslang 25 mm 10 meter	21100	4003976131316	224,69
Mortelslang Superlight 25 mm, 10 m	667348	4003976472112	272,23
Mortelslang 25 mm 15 meter	21101	4003976131323	378,07
Mortelslang Superlight plus 15 m	690467	4003976477063	397,05
Mortelslang 25 mm 20 meter	21102	4003976131330	439,09
Mortelslang Superlight plus 20 m	690468	4003976477070	474,33
Mortelslang 25 mm 40 meter zonder koppelingen	21274	4003976131958	534,40
Mortelslang 35 mm 13,3 meter	21119	4003976131477	417,26
Mortelslang 35 mm 20 meter	21105	4003976131361	553,17
Mortelslang 35 mm 40 meter zonder koppelingen	21275	4003976131965	769,57

## PFT G4 X

**G4 X 230V NL**

Artikelnummer 423944

EAN nummer 4003976419247

**€ 9.894,<sup>78</sup>****G4 X 230/400V NL**

Artikelnummer 423950

EAN nummer 4003976419261

**€ 10.823,<sup>97</sup>****G4 X 230/400V met leegloop sensor**

Artikelnummer 592849

EAN nummer 4003976452473

**€ 11.108,<sup>66</sup>****G4 X Smart 400V NL**

Artikelnummer 423938

EAN nummer 4003976419230

**€ 7.815,<sup>99</sup>****G4 X Super 400V NL**

Artikelnummer 423947

EAN nummer 4003976419254

**€ 10.107,<sup>90</sup>**

## PFT G4 X

G4 X type	230V NL	230/400V NL	230/400V met leegloop sensor NL	Smart 400V NL	Super 400V NL
Artikelnummer	423944	423950	592849	423938	423947
<b>Specificaties</b>					
230 V	•	•	•		
400 V		•	•	•	•
Max 20 meter Ø 25 mm slang	•	• (230V)	• (230V)		
Max 30 meter Ø 35 mm slang	•	• (230V)	• (230V)		
Max 30 meter Ø 25 mm slang		• (400V)	• (400V)	•	•
Max 50 meter Ø 35 mm slang		• (400V)	• (400V)	•	•
R pomp mogelijk (grotere opbrengst)		•	•		•
Rubbermengkamer		•	•		•
Combinatie Silomat mogelijk	•	•	•	•	•
Gipsgebonden producten	•	•	•	•	•
Cementgebonden producten		• (400V)	• (400V)	•	•
Waterpomp	•	•	•		•
Leegloop sensor			•		•
Controlelamp waterdruk					•
GPS voorbereiding					•
Kunststof afdekking compressor		•	•		•
Automatische draairichting regeling					•
<b>Standaard uitrusting</b>					
Stator & rotor SD 6-3 slimline	•	•	•		
Stator & rotor D 6-3 Twister				•	•
Waterslang 20 meter Ø 3/4 "	•	•	•		•
Sproeislang 20 meter Ø 1/2 "	•	•	•		•
Stroomkabel 25 meter	•	•	•		•
Materiaalslang 10 meter Ø 25 mm				•	
Materiaalslang 15 meter Ø 25 mm	•	•	•		•
Luchtslang 10 meter Ø 25 mm				•	
Luchtslang 15 meter Ø 25 mm	•	•	•		•
Spuittans 600 cm	•	•	•	•	•
Gereedschapsset	•	•	•	•	•
Schoonmaakijzer	•	•	•	•	•

## PFT G4 X

### Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Antistof eenheid voor G4, G54 en G4 X inclusief stofzuiger	539716	4003976445819	1991,18
Antistof rooster	538416	4003976445239	836,72
Beschermhoes G4/G5/G54	52577	4003982155221	339,49
Drukflens voor D-Pomp 1 1/4" UD	47681	4003976237872	70,34
Filterzeef G4 X	422146	4003976418233	15,58
Frequentie-omvormer 230V progr. G4 X 5,5 kW	435220	4003976422629	793,19
Gereedschaptas G4/G5/G54	21666	4003976133402	101,26
Gummimengzone D/R-pompen	195232	4003976383845	109,03
Hoofdmotor 4 kW G4 X 230 V	691341	4003976477247	1128,88
Hoofdmotor 5,5 kW G4 X 230/400 V en 400 V	430946	4003976421271	1242,21
Kit namontage leegloop sensor G 4	598239	4003976454200	552,10
Leegloopsensor	413711	4003976415713	384,57
Luchtcompressor K2 met drukuitschakelaar (G4 X Super)	20130017	4003976069770	1252,97
Luchtcompressor DELTA 2 230V met druksch	196221	4003976384699	1296,68
Motorplaat G4 met afzuiging	538445	4003976445444	98,89
Opzetbak G4 X Ral 2004 cpl	436020	4003976422728	400,48
Set Trekstang M16x370 compleet blister	67029	4003982168214	34,10
Stofkap E1 voor G4/G54 compleet	20600213	4003976056541	1441,27
Waterfilter Y met zeef kunststof	257387	4003976406193	19,90
Waterpomp G4 X 230/400V AV3 230V	231367	4003976396654	202,46
Waterpomp G4 X Super cpl.	493481	4003976434677	570,39
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	297,87
Zuigflens D-pomp v. gummizone verz.	195241	4003976383913	163,18
Zwenkwiel G4 X	494911	4003976435131	81,24
Zwenkwiel G4 X met rem	494914	4003976435148	97,81

### Rotoren & Statoren G serie 230V

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor SD6-3 slimline	406288	4003976414402	88,83
Stator SD6-3 slimline	406289	4003976414419	70,61
Rotor D6-2 voor twister	67015	4003976285088	100,52
Stator D6-2 TWISTER RAL5017	63438	4003976276284	63,14

### Rotoren & Statoren G serie 400V

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor D4/3 1/2 opbrengst	20114310	4003976021297	106,96
Stator D4-3 PIN TWISTER	10543	4003976118256	87,24
Rotor D4/3 met tap 1/2 opbrengst	20114320	4003976021303	121,74
Rotor D5-2,5, laag vermogen	21399	4003976132382	92,14
Stator D5-2,5 PIN TWISTER	10904	4003976120242	84,71
Rotor D6-3 (DE)	237908	4003976400016	91,06
Stator D6-3 twister oranje met pin	7899	4003976115453	83,15

## PFT G4 X

### Rotoren & Statoren G serie 400V

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor D7-2,5	20113500	4003976021747	95,51
Stator D7-2,5 PIN TWISTER	262237	4003976407039	84,69
Rotor D8-1,5	20114700	4003976021358	97,38
Rotor D8-1,5 met tap (indien men met een Rotoquir/Rotomix werkt)	20114720	4003976021389	108,22
Stator D8-1,5 twister geel (voor korrel tot 4 mm cementmortel)	10905	4003976120259	87,24
Rotor R 7-1,5 met tap	20114810	4003976103238	181,90
Stator R 7-1,5 (okergeel)	20116200	4003976103474	197,09
Rotor R 7-2,5 rechtsdraaiend	20114851	4003976016279	166,01
Rotor R 7-2,5 met tap	20114850	4003976021464	173,07
Stator R 7-2,5	20116350	4003976103528	177,77
Rotor R 8-1,5 kogelgestraald	20114840	4003976021440	246,01
Rotor R 8-1,5 met tap kogelgestraald	20114860	4003976021471	229,00
Stator R 8-1,5	20116220	4003976103498	221,50

### Mengijzers G Serie

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mengijzer Bionik recht	539672	4003976445710	76,58
Mengijzer Bionik ronde as	689669	4003976476813	81,16
Mengijzer Bionik lichtgewichtpleister	540390	4003976446106	127,21
Mengijzer Bionik Spachtelputz	541262	4003976446328	94,22
Mengijzer Bionik G4 Turbo D-pomp	545652	4003976447783	186,02
Mengijzer Bionik G4 X Turbo R-pomp	715198	4003976483644	310,91
Mengijzer Bionik G4 Isolerende pleister	540680	4003976446151	134,87
As voor mengijpreiniger Bionik G4	539220	4003976445611	20,04
Mengijpreiniger R- en D- pompen	20102320	4003976043015	47,39
Meeneemklauw Bionik	521410	4003976440401	52,58

### Spuitgereedschap G4

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Spuitdop S 14 mm conisch 4 stuks in blister	95667	5413503531622	42,26
Spuitdop 16 mm	20191000	4003976027251	5,11
Spuitdop S 16 mm zwart (VE 10) conisch	201950	4003976386747	4,69
Spuitdop 18 mm	20191100	4003976027268	5,11
Spuitlans 60 cm + LW24 draaibaar G serie	206440	4003976387713	198,52
Spuitlans 90 cm + LW24 draaibaar G serie	247018	4003976401877	219,36
Spuitlans 120 cm + LW24 draaibaar G serie	247022	4003982242785	220,68
Zargomat pro éénhandspuitpistool cpl.	420058	4003976417663	1.244,92
Opzetstuk lijmpistool 10 mm spuitdop	19787	4003976125421	254,56

## PFT G4 X

### Namengers G serie

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mixvleugel voor Rotomix	20118192	4003976022041	73,00
Mixvleugel Rotoquirl	20118402	4003976022072	103,61
Namenger Rotomix compleet voor gietvloeren	20118000	4003976021952	469,61
Namenger Rotoquirl compleet voor Krabputzen	20118400	4003976022065	1.113,69
Statische namenger 35 mm	58381	4003976266247	140,60

### Waterslangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Waterslang 1/2" 20 m <sup>1</sup> met geka koppelingen	20212010	4003976013803	167,83
Sproeislang 1/2" 20 m <sup>1</sup> met geka koppeling en sproeikap	20213000	4003976030022	189,02
Waterslang 3/4" x 20 m <sup>1</sup> met geka	89158	4003976324244	206,34
Waterslang 3/4" 40 m <sup>1</sup> met geka koppeling	20212100	4003976107793	454,65

### Kabels

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Afstandbedieningskabel 25 meter met aan uit schakelaar	20456929	4003976434226	283,74
Afstandbedieningskabel 25 meter met stekker en koppeling	20456931	4003976110106	181,73
Stuurstroombekabel 16 m voor pistool	88049	4003976322301	118,91
Stroomkabel 25 m <sup>1</sup> 3x2,5"	20423420	4003976034976	130,37
Stroomkabel 50 m <sup>1</sup> 5x4,0" Kompl.	20423900	4003976034440	465,63

### Mortel slangen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mortelslang 25 mm 5 meter	21103	4003976131347	150,98
Mortelslang Superlight 25 mm, 5 m	667349	4003976472129	200,90
Mortelslang 25 mm 7,5 meter	111799	4003976338166	190,20
Mortelslang 25 mm 10 meter	21100	4003976131316	224,69
Mortelslang Superlight 25 mm, 10 m	667348	4003976472112	272,23
Mortelslang 25 mm 15 meter	21101	4003976131323	378,07
Mortelslang Superlight plus 15 m	690467	4003976477063	397,05
Mortelslang 25 mm 20 meter	21102	4003976131330	439,09
Mortelslang Superlight plus 20 m	690468	4003976477070	474,33
Mortelslang 25 mm 40 meter zonder koppelingen	21274	4003976131958	534,40
Mortelslang 35 mm 13,3 meter	21119	4003976131477	417,26
Mortelslang 35 mm 20 meter	21105	4003976131361	553,17
Mortelslang 35 mm 40 meter zonder koppelingen	21275	4003976131965	769,57

## MACHINES G4, G54 EN G5 VAN VÓÓR 2012

### Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Beschermhoes G4/G5/G54	52577	4003982155221	339,49
Gereedschaps G4/G5/G54	21666	4003976133402	101,26
Kit namontage leegloop sensor G 4	598239	4003976454200	552,10
Luchtcompressor DT4.16 230V 1m Schuko (G54/ G5/ 220 V)	47722	4003976238176	1131,17
Luchtcompressor K2 met drukuitschakelaar (G4/ G54/ G5 380V)	20130017	4003976069770	1252,97
Luchtpijpreiniger 5,5 mm 2 stuks in blister	64723	4003982166029	28,44
Motoraansluitkabel 1,9 m <sup>1</sup> cee-stekker 7x16A	1305	4003976078178	118,00
Opzetbak G4/G54	20102200	4003976102897	328,85
Opzetbak G5	45920	4003976231474	673,68
Peilglas 75-750 en 150-1500 liter met reduceernippel in blister	64696	4003982165763	111,69
Schoonmaakballetjes 30 mm 10 stuks in blister	64727	4003982166067	21,82
Stofkap E1 voor G4/G54 compleet	20600213	4003976056541	1441,27
Stofkap G5 compleet	44334	40039762236	1524,66
Water-/luchtslang 1/2", 16 mm. GEKA koppeling	20211003	4003976062061	127,59
Watervat 240 liter verrijdbaar met afsluiter	67947	4003982168825	297,87

Voor rotoren & statoren, slangen, kabels, mengijzers, namengers, spuitpistolen, etc. zie G4 X



## AIRLESS SPUITMACHINES



## PFT SWING L FC-230V Airless

3 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
 Mortelslang RONDO airless DN 12-20 meter  
 Inline spuitpistool met tiphouder  
 Stroomkabel 5 meter  
 1 x Tip 541

Artikelnummer 451335

EAN nummer 4003976425187

€ 8.718,<sup>36</sup>

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Mengas SWING Airless VA	451147	4003976425095	257,02
Mortelslang RONDO Airless DN12-20 m	460022	4003976427334	259,18
Rotor Airless 306	449967	4003976424074	564,6
Stator Airless 306	449947	4003976424043	243,09
Trekstang M12 x 565 mm voor Swing Airless	450997	4003976425040	12,98
Afdichting bak SWING Airless	651331	4003976467293	6,00
Zuigflens Swing Airless, NIEUW	750201	4003976489639	171,00
Voorraadbak Swing Airless incl. Zuigflens NIEUW	781405	4003976493582	637,00

## COMPRESSOREN



## Compressor P-400


Motor 2,2 kW 230V 16A  
 Maximaal 1.400 omw/min  
 Capaciteit ca. 320 l/min  
 Tankinhoud ca. 24 liter  
 Totaalgewicht 54 kg

Artikelnummer 746490

EAN nummer 4003976488793

€ 1.265,<sup>00</sup>

## KNAUF MIXER



## Knauf Mixer

Artikelnummer 624896

EAN nummer 4011024204776

€ 499,<sup>00</sup>

## PFT AIRPOP / EPS GEREEDSCHAP

## Onderdelen Cutmaster

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Snijdraad Cutmaster 10 meter	257134	4003976406070	30,04
Draad op rol 20 meter Cutmaster	257135	4003976406087	53,22
Steigerbeugel compl. voor Cutmaster	271358	4003976408623	134,92
Minicut 140 in koffer	20657	4003976129801	292,06
Minicut 230 in koffer	231284	4003976396579	546,83

## Onderdelen Minicut

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Vervangmes 140 mm voor Minicut	20410	4003976128767	55,63
Minicut Snijijzer 230 mm	284520	4003976410985	63,43
Minicut Profiel snijder	285529	4003976411357	220,68
Minicut Profiel snijder draad 1 meter	285527	4003976411340	38,94



## PFT SILOMAT



## PFT Silomat C140

Als E140  
Op aanhanger ongeremd  
Hard kunststof huid

Artikelnummer 20560806

EAN nummer 4003976057524

€ 12.312,<sup>83</sup>



## PFT Silomat Bag 400V

Artikelnummer 169952

EAN nummer 4003976379114

€ 10.572,<sup>58</sup>



## PFT Silomat 230V

Maximaal 16 ampère  
Olie vrije compressor  
Transportafstand maximaal 75 meter

Artikelnummer 146851

EAN nummer 4003976372320

€ 14.293,<sup>72</sup>



## PFT Silomat 230V met toebehoren

Maximaal 16 ampère  
Olie vrije compressor  
Transportafstand maximaal 75 meter  
Transportslang 25m kpl.

Triller, A12 230V + 3 meter kabel  
Stofkap G4 compleet  
Stuurstroomkabel 25 + 50 meter  
Niveau melder 42 volt ALU TYP II

Artikelnummer 617413

EAN nummer 4003976410053

€ 16.059,<sup>94</sup>

## PFT SILOMAT

## Losse onderdelen

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Niveau melder 42V type SG12	99340	4003976345324	263,72
Rubber transportslang NW 45, 20m cpl.	464233	4003976014886	526,47
Stofkap E1 voor G4 X, G4 en G54 compleet	20600213	4003976056541	1441,27
Stofkap voor G5 compleet	44334	4003976223677	1524,66
Stofkap Ritmo L Plus / Turbo tbv Silomat	640239	4003976466296	1713,45
Stroomkabel 25 m 3 x 2,5 met stekker en contrastekker 3 x 16A	20423420	4003976034976	130,37
Stuurstroomkabel 25 m CEE cpl. 16A	20423800	4003976034419	107,91
Stuurstroomkabel 50 m	20423700	4003976034402	172,34
Triller, A-10 400V 50Hz RAL 2004	128606	4003976359567	646,90
Triller, A-12 230V 50Hz + 3 meter kabel	98803	4003976343269	566,14

## DIVERSE PFT MACHINES

**ZP3 L MULTIMIX Vario 400V 50Hz**

5,5 kW Motorsnelheid traploos instelbaar over vario aandrijving  
 2,2 kW, 56 U/m mixer motor  
 130 liter voorraad bak / 80 liter mixerbak  
 366 kg  
 Rotor & Stator Renderstar 40 L/m 20 bar

Artikelnummer 280802

EAN nummer 4003976409309

**€ 12.990,<sup>10</sup>**

**PFT ZP 3 XL Vario**

7,5 kW Motorsnelheid traploos instelbaar over vario aandrijving  
 130 liter voorraad bak  
 308 kg  
 Rotor & Stator 2L6

Artikelnummer 98125

EAN nummer 4003976340848

**€ 8.749,<sup>39</sup>**

**PFT ZP 3 XXL FU**

13 kW Motorsnelheid traploos instelbaar met frequentie omvormer  
 130 liter voorraad bak  
 389 kg  
 Rotor & Stator 2L8

Artikelnummer 151174

EAN nummer 4003976374027

**€ 13.142,<sup>90</sup>**

**Bolero 230V cpl FU 2,2KW**

2,2 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
 68 liter voorraad bak  
 112 kg  
 Rotor & Stator D4-2

Artikelnummer 245337

EAN nummer 4003976400900

**€ 6.101,<sup>60</sup>**

## DIVERSE PFT MACHINES

**PFT Lotus XS 230V**

1,3 kW  
 50 liter voorraad bak  
 66 kg  
 20 liter per minuut

Artikelnummer 282613

EAN nummer 4003976410053

**€ 1.996,<sup>66</sup>**

**PFT Swing M**

1,5 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
 38 liter voorraad bak  
 70 kg  
 Rotor & Stator C4-2

Artikelnummer 151992

EAN nummer 4003976375062

**€ 4.298,<sup>46</sup>**

Productomschrijving	Artikelnr.	EAN nummer	Prijs (€)
Rotor C4-2 Swing M	194807	4003976383647	131,02
Stator C4-2 Swing M	37186	4003976192478	110,74

**PFT Swing L FU 230**

4 kW Motorsnelheid traploos instelbaar  
 76 liter voorraad bak  
 133 kg  
 Rotor & Stator Twister D8-1,5  
 Stroomkabel 25 meter

Artikelnummer 201952

EAN nummer 4003976386761

**€ 6.815,<sup>18</sup>**

# LEVERINGSVOORWAARDEN

## 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten betreffende de levering van zaken door Knauf B.V. of door de aan haar gelieerde vennootschappen. (Waar in deze voorwaarden de aanduiding ‘wij’ of ‘ons’ wordt gebezigd wordt daarmee bedoeld Knauf B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen).

1.2 Op de levering van diensten en adviezen, ook als die verband houden met de levering van zaken, zijn aanvullend de Algemene bepalingen Knauf Adviezen van toepassing, waarbij de Algemene bepalingen Knauf Adviezen, indien en waar deze afwijken van deze voorwaarden, voorrang hebben op de betreffende bepalingen van deze voorwaarden.

1.3 Toepasselijkheid van door de wederpartij of klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

## 2. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Tenzij anders vermeld zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds binnen 8 werkdagen na opdrachtverlening, dan wel op het moment dat wij een begin met de uitvoering van de overeenkomst maken.

2.2 Als op een overeenkomst zoals in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de ons meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen ons en wederpartij zijn overeengekomen.

## 3. Prijzen

3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien ‘franco huis’ is aangeboden, is dat onder de voorwaarde dat levering in volle wagenladingen geschiedt. Bij deelleveringen zijn wij gerechtigd een toeslag op de prijs in rekening te brengen en is onze wederpartij gehouden die te betalen aan ons.

3.2 Wij behouden ons het recht voor om, in geval van ingrijpende wijzigingen in het door ons aangeboden assortiment van producten, de overeengekomen (extra) condities te herzien alsmede om een product niet (meer) te leveren. Een zodanige herziening geeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding, noch vormt dit een genoegzame reden voor een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij.

3.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om geoffreerde of overeengekomen prijzen te verhogen indien één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. Deze prijswijzigingsbevoegdheid hebben wij ook indien vaste prijzen zijn overeengekomen zoals in raam- of duurovereenkomsten.

3.4 Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen alsmede de kosten van de verwijdering van verpakkingsmaterialen mogen door ons desgewenst separaat aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

## 4. Levertijd en leveringen

4.1 De door ons in de offerte of overeenkomst genoemde levertijd is louter indicatief en draagt nimmer het karakter van een fatale termijn in de

zin van artikel 6:83 BW..

4.2 Overschrijding van de door ons in de offerte of overeenkomst vermelde levertijd of daarop gestoelde ontbinding zal onze wederpartij geen recht op schadevergoeding geven, tenzij die overschrijding te wijten is aan grove schuld of opzet aan onze zijde.

## 5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum of levering, al naar gelang het eerste voorvalt.

5.2 Het enkel verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, dan wel van de anderszins bepaalde termijn, brengt de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim.

5.3 Betaling in geld door de wederpartij aan ons zal eerst worden toegerekend aan de oudste vordering tot betaling, ongeacht de aanwijzing van de wederpartij tot voldoening welke verbintenis de betaling strekt.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt onze wederpartij rente aan ons verschuldigd op de voet van 1% per maand.

5.5 Niet of niet tijdige voldoening door de wederpartij aan zijn opeisbare betalingsverplichtingen, maakt ons gerechtigd tot vergoeding van incassokosten. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de betrekkelijke rekening van de raadsman of adviseur. In ieder geval is ter zake de buitengerechtelijke incassokosten de wederpartij een bedrag verschuldigd van 15% van de opeisbare hoofdsom met een minimum van € 340,--.

5.6 Plaats van betaling wordt in alle geval geacht te zijn Utrecht, ongeacht of wij een betalingsadres elders aanwijzen.

5.7 De bevoegdheid van wederpartij tot verrekening en/of opschorting is in alle gevallen uitgesloten.

5.8 Verzuim van de wederpartij met betrekking tot een betalingsverbintenis doet alle overige (betalings)verbintenissen van haar jegens ons terstond opeisbaar worden. Datzelfde geldt indien de wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

5.9 Iedere tekortkoming van onze wederpartij in de nakoming van een verbintenis – toerekenbaar of niet – geeft ons het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.10 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om van wederpartij zekerheidstelling te vragen voor haar betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke zekerheid niet is verstrekt, zijn wij gerechtigd onze leveringen op te schorten.

## 6. Levering

6.1 Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren.

6.2 Indien levering franco adres wederpartij is overeengekomen, zijn wij tot niet meer gehouden dan terbeschikkingstelling van de te leveren zaak of zaken op de plaats die zo nabij mogelijk het zaakadres van onze wederpartij is gelegen en die over verharde weg is te bereiken door het gebezigde vervoermiddel op het door ons opgegeven moment, welk moment geldt als het tijdstip van levering. Alsdan dient de wederpartij zorg te dragen voor lossing van het door ons gebezigde vervoermiddel en dat voor eigen rekening en risico. Voor lossing staat de wederpartij dertig minuten ter beschikking.

Overschrijding daarvan leidt tot verschuldigdheid van een vergoeding voor wachttijd.

6.3 Indien wederpartij niet meewerkt aan de (af)levering zijn wij gerechtigd om de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

6.4 Op het tijdstip van levering gaat het risico met betrekking tot de zaken over op wederpartij.

## 7. Verpakking

7.1 Tenzij anders overeengekomen, leveren wij de te leveren zaken af zonder verpakking. Wederpartij dient na levering zelf zorg te dragen voor een veilige opslag van de zaken.

7.2 Indien wij ons verbonden hebben tot levering van verpakte zaken, zullen wij slechts gehouden zijn zorg te dragen voor verpakking geschikt voor landtransport zonder op- of overslag.

7.3 Indien wij gebruik maken van verpakkingsmiddelen die geschikt zijn voor hergebruik, zoals - maar niet beperkt tot - pallets en silo’s/ containers, is onze wederpartij gehouden deze na gebruik franco en in goede staat aan ons te retourneren. Niet herbruikbare verpakkingsmaterialen dienen door de wederpartij zelf te worden afgevoerd en zijn na aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

7.4 Ingeval levering van zaken plaatsvindt op pallets, is op die pallets onze Palletregeling van toepassing. Een informatieblad met daarop de details van deze Palletregeling wordt ter gelegenheid van de eerste levering op pallets die wij aan een nieuwe wederpartij/afnemer doen aan die nieuwe wederpartij/afnemer overlegd. Overigens wordt het betreffende informatieblad jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.

7.5 Het totale door onze wederpartij conform lid 3 geretourneerde aantal pallets mag nooit groter zijn dan het door ons in eerdere instantie aan die wederpartij geleverde aantal. Retournering van de pallets kan bovendien uitsluitend plaatsvinden binnen twee jaar na levering, slechts na voorafgaand overleg met ons en uitsluitend in goede staat.

7.6 Ingeval levering van onze producten plaatsvindt in silo’s/containers, zijn hierop separate voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden ter gelegenheid van de eerste levering van (een) silo(s)/ container(s) die wij aan een nieuwe wederpartij doen aan die nieuwe wederpartij overlegd. De betreffende voorwaarden worden jaarlijks met onze nieuwe prijslijsten aan al onze afnemers toegestuurd.

## 8. Garantie en reclames

8.1 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken terstond na levering te inspecteren.

8.2 Enige tekortkoming in hoeveelheid, maat en gewicht dient zij op de vrachtbrief aan te (doen) tekenen op straffe van verval van iedere aanspraak. Geringe afwijkingen in kleur, maat of gewicht zullen nimmer gelden als gebrek.

Eventueel door ons getoonde modellen, monsters, voorbeelden of proefvlakken c.q. proefopstellingen (mock-ups) zijn indicatief en niet bindend, zodat afwijking daarvan in de reële situatie mogelijk is. Een dergelijke afwijking zal niet als een gebrekkige of ondeugdelijke levering gelden.

8.3 Uiterlijk waarneembare gebreken in de geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden

geleverde zaken dienen door de wederpartij onverwijld schriftelijk te worden gereclameerd vanaf het moment dat die gebreken aan de wederpartij bleken dan wel haar redelijkerwijs hadden kunnen blijken, al naar gelang het eerst voorvalt.

8.5 Verwerking van door ons geleverde zaken dient plaats te vinden conform de voor die zaken geldende instructies, op straffe van verval van iedere aanspraak. Na verwerking van een zaak draagt wederpartij de volledige bewijslast voor de aanwezigheid van een gebrek in de door ons geleverde zaak of zaken.

8.6 Specifieke eigenschappen van zaken, zoals eigenschappen die zijn opgenomen in certificaten, gelden enkel voor de geleverde zaak als zodanig en uitsluitend bij gebruik of verwerking onder de in die certificaten genoemde condities en voorwaarden.

8.7 Indien een specifieke garantie van toepassing is op een zaak of een systeem dat is samengesteld uit meerdere zaken, zoals de KnaufZeker Prestatiegarantie, dan kan wederpartij op grond van de onderhavige voorwaarden nimmer meer aanspraken doen gelden dan haar toekomen onder de betreffende garantie.

8.8 In alle gevallen vervalt iedere aanspraak van de wederpartij jegens Knauf 6 maanden na de dag van aflevering.

8.9 Indien de wederpartij de onderliggende overeenkomst buitengerechtelijk ontbindt, komt haar geen retentierecht toe op de geleverde zaak of zaken.

8.10 In geval van gerechtvaardigde reclame, zijn wij tot niet meer of anders gehouden dan tot vervanging van de zaak door een deugdelijke, dan wel tot restitutie van de koopprijs, zulks te onzer keuze.

## 9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van een leidinggevende functionaris van Knauf, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade – hoe ook genaamd - die door of in samenhang met het gebruik van door ons geleverde zaken en/of door ons verstrekte adviezen is ontstaan.

9.2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de bewuste levering, dan wel – voor zover het een door ons verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt verminderd met ons eigen risico onder de verzekering.

9.3 Knauf is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een onjuist gebruik van de door ons geleverde zaak of zaken, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen of schade als gevolg van verstrekte adviezen omtrent de aard, het gebruik of de samenstelling van geleverde zaken.

9.4 Behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen en daaruit voortvloeiende schade van ons of van diegenen, die al dan niet in dienstverband, voor ons werkzaam zijn, dan wel bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

9.5 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren

enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij betrokken zijn.

## 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht aan onze zijde, waarvan sprake is zodra zich een omstandigheid voordoet die nakoming van onze leveringsverbintenis tijdelijk of blijvend verhindert en die niet zijn oorzaak vindt in grove schuld of opzet aan onze zijde, zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten, nochtans zonder dat de wederpartij de onderliggende overeenkomst kan ontbinden of gerechtigd wordt tot schadevergoeding. Als overmacht wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) aangemerkt: een gebrek aan grondstoffen of hulpstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking (al dan niet georganiseerd), quarantaine, epidemieën of pandemieën, natuurrampen, staat van beleg of oorlog, verkeersstremmingen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van verplichtingen door onze leveranciers van grond- of hulpstoffen.

10.2 Partijen zijn gerechtigd de onderliggende overeenkomst te ontbinden zodra onze betreffende verbintenis blijvend onmogelijk is, dan wel die verbintenis gedurende drie maanden door overmacht in de zin van dit artikel is verhindert. De wederpartij is in geval van zodanige ontbinding niet gerechtigd tot enige (schade)vergoeding.

## 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde of te leveren zaak of zaken voor, totdat integraal aan ons zullen zijn voldaan; a) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/ of verrichte of te verrichten werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot de koopprijs; b) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van enigerlei overeenkomst met ons, waaronder die tot schadevergoeding.

11.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt is dit een zaak die wij voor ons zelf doen vormen en houdt de wederpartij deze voor ons als eigenaar tot dat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

11.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan ons in eigendom toebehoort, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening en zolang wij de wederpartij niet hebben gemeld dat elke beschikkingsbevoegdheid is geëindigd.

11.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestatie(s) als in lid 1 bedoeld, zijn wij gerechtigd de zaak of zaken die aan ons toebehoren voor rekening van de wederpartij op te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent ons daartoe reeds voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor haar in gebruik zijnde ruimte(n) of terrein (en) te (doen) betreden.

11.5 Indien en zolang Knauf nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde of nog te leveren zaken, zal de wederpartij Knauf onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins daarop door derden aanspraak wordt gemaakt.

deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de rechten van Knauf.

11.7 Bij door- of wederverkoop door de wederpartij van door ons geleverde zaken, zal de wederpartij op ons eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht vestigen op deze zaken.

## 12. Wederverkoop

12.1 Indien wederpartij de van ons gekochte zaken aanbiedt tot wederverkoop, dient zij dit op een zodanige manier te doen dat geen afbreuk wordt gedaan aan het imago van de zaken of aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van onze merken.

12.2 Indien tussen ons en wederpartij een raamovereenkomst wordt gesloten waarin bepalingen omtrent afgenomen of verkochte hoeveelheden en/of kortingen zijn opgenomen, dan dient wederpartij ons op het eerste verzoek ter beschikking te stellen alle verkoopinformatie voor de onder de overeenkomst vallende zaken. Wij zijn gerechtigd om desbetreffend een accountantscontrole door te laten voeren op kosten van de wederpartij. Wederpartij is gehouden daartoe alle medewerking te verlenen.

12.3 Indien wederpartij een inkoopcombinatie is, dan wel een partij die namens meerdere zelfstandige ondernemingen afspraken maakt omtrent de gezamenlijke inkoop van zaken, dan staat wederpartij volledig in voor de naleving door de zelfstandige ondernemingen van de verplichtingen die op de (verkoop door) de zelfstandige ondernemingen zien.

## 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle door ons verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (digitale) bestanden blijven eigendom van Knauf, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij in voorkomend geval schriftelijk anders is overeengekomen. Zij zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet zonder onze toestemming door haar worden veelevoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

## 14. Rechtskeuze

14.1 Tenzij anders overeengekomen beheerst het Nederlandse recht onze rechtsverhouding jegens de wederpartij met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.2 Met uitsluiting van enige andere rechter, is de absoluut bevoegde rechter in de stad Utrecht als enige bevoegd in eerste aanleg van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van enige andere rechter in het kader van conservatoire maatregelen en spoedvoorzieningen en onverminderd het recht van Knauf om de rechter te adriënen die volgens de gewone competentieregels bevoegd zou zijn.

14.3 Voor de uitleg van gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijk vastgelegde overeenkomsten, worden de Incoterms gehanteerd in de meest recente versie.

14.4 Ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de afnemer staat het Knauf vrij om de financiële gegevens van haar (potentiële) wederpartij ter inzage door te zenden naar haar kredietverzekeringsmaatschappij. Knauf zal de kredietverzekeringsmaatschappij verplichten deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, doch zij aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.



Voor vragen over Knauf Machinetechniek en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl).  
Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen in de Knauf Akademie in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen.

**Knauf B.V.**

Mesonweg 8-12  
3542 AL Utrecht  
Tel: (030) 247 33 11

**Knauf Techniek**

Voor meer informatie:  
(030) 247 33 89  
[www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)  
[techniek@knauf.com](mailto:techniek@knauf.com)

KMT/P-PC/12-2022/150/T25812

