

**KNAUF**

# Repa**fill**®

Het compleet assortiment voor de reparatie  
en afwerking van elk type ondergrond

01/2023



Producten voor de reparatie en afwerking



## Keuzegids

[www.repafill.be](http://www.repafill.be)



# INHOUD

<b>1. WAT IS REPAFILL</b> .....	4-5
<b>2. PRODUCTZOEKER</b>	
REPAFILL APP: PRODUCT FINDER OM DE JUISTE OPLOSSING TE VINDEN VOOR JE PROBLEEM .....	8-9
<b>3. REPAFILL ASSORTIMENT</b>	
<b>#A - ONDERGROND GIPS / GIPSKARTON</b> .....	10-13
<b>#B - ONDERGROND BETON/CEMENT/METSELWERK</b> .....	14-18
<b>#C - ONDERGROND HOUT</b> .....	19-21
<b>#D - ONDERGROND DIVERS</b> .....	22-23


 Repafill

## WAT IS REPAFILL?

Elk klusje in huis vraagt een propere ondergrond. Repafill is het compleet assortiment voor de reparatie en afwerking van elk type ondergrond. Repafill biedt producten aan voor het vullen en repareren van scheurtjes, kleine gaten, grote gaten, naden, het egaliseren van grote oppervlakken, het reinigen van oppervlakken en het verwijderen van lijm.

### Plamuur en vuller: het verschil

- Om grote oppervlakken met oneffenheden glad te maken, gebruik je een plamuur.
- De vuller wordt gebruikt om scheurtjes, kleine en grote gaten en naden te vullen.



Met onze **product finder** vind je direct het juiste product voor het juiste klusje.

1. welke type ondergrond?
2. voor binnen of voor buiten?
3. welke toepassing?



Repa**fill**



PRODUCT FINDER  
 om de juiste  
 oplossing te  
 vinden voor je  
 probleem



GIPS / GIPSKARTON

BETON / CEMENT / METSELWERK

HOUT

DIVERS



Binnen



Binnen / Buiten



Buiten



Binnen / Buiten



Buiten



Binnen / Buiten



Buiten



Binnen / Buiten

**A1 - AFWERKPLAMUUR > P 11**

Pasta / 2 mm / Wit

**C1 - SUPERFIJN HOUTPLAMUUR > P 21**

Pasta / 2 mm / Wit

**D1 - UNIVERSELE AFWERKPLAMUUR > P 25**

Pasta / 2 mm / Wit

**D2 - ALLESVULLER > P 25**

Pasta / 5 mm / Wit

**B3 - BUITENVULLER > P 17**

Pasta / Lichtgrijs

**A4 - SCHEURENVULLER > P 12**

Pasta / Lichtgrijs

**B4 - SUPERSTERKE VULLER > P 17**

Poeder / Grijs

**A5 - INSTANTVULLER > P 12**

Pasta / 2 mm / Wit

**B5 - GROTE GATENVULLER > P 18**

Pasta / 5 > 10 mm / Lichtgrijs

**A6 - LIGHT VULLER > P 13**

Pasta / Onbeperkt / Wit

**C5 - KNEEDBAAR HOUT > P 21**

Pasta / 5 mm / Wit

**C6 - KNEEDBAAR HOUT > P 22**

Pasta / 5 mm / Mahonie

**C7 - KNEEDBAAR HOUT > P 22**

Pasta / 5 mm / Lichte eik

**C8 - KNEEDBAAR HOUT > P 23**

Pasta / 5 mm / Notelaar

**C9 - KNEEDBAAR HOUT > P 23**

Pasta / 5 mm / Den

**A7 - GIPSPLAATVULLER > P 13**

Pasta / Wit

**A9 - PLAFOND AFWERKING > P 14**

Pasta / Wit

**B10 - RENOVATIEPLAMUUR > P 19**

Pasta / 5 mm / Lichtgrijs



**LEGENDE PICTOGRAMMEN:**



Verwerkingstijd



Verbruik



Verwerkingstemperatuur



Droogtijd



Maximale dikte per laag



Voor binnen en/of buiten



Kleur



Maximale verwerkingstijd



Verhouding water / poeder



Gereedschap met water schoonmaken

Repafill

# A

## GIPS / GIPSKARTON



### De tips van onze specialist

- Selecteer dankzij onze Product Finder het juiste product.
- Verwijder loszittende delen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog en stofvrij is.
- Gebruik het geschikte gereedschap. Strijk glad vanuit het midden naar de zijkanen.
- Een goede ventilatie tijdens of na de werken versnelt het drogingsproces.

## AFWERKPLAMUUR (PASTA)



Plamuur voor het glad maken en afwerken in zeer dunne laag  
Ondergrond: gipspleister, gipsplaat, cement, beton, hout, oude verflaag

- gemakkelijk aan te brengen
- geen krimp of barsten
- groot hechtvermogen

#A1



Tube 200 ml (Artnr. 00337771)  
Emmer 1 kg (Artnr. 00337772)  
Emmer 5 kg (Artnr. 00337773)



Wit

Bekijk de tuto op  
Atelier Knauf



Atelier  
KNAUF


[atelierknauf.be](http://atelierknauf.be)

## SCHEURENVULLER (PASTA)



Vulpasta voor scheuren, versterkt met glasvezel  
Ondergrond: pleister, beton, cement, hout, oude verflaag

- scheurt niet
- vochtbestendig en duurzaam
- grote flexibiliteit en cohesie

Tube 200 ml (Artnr. 00337779)

#A4



Lichtgrijs

**INSTANTVULLER (PASTA)**

#A5



Sneldrogende reparatiepasta  
 Ondergrond: gipspleister, beton, cement, hout, bepleistering  
 → droog na 10 à 15 min  
 → kan na droging onmiddellijk worden opgeschuurd en geveerd  
 → bestand tegen water

Tube 200 ml (Artnr. 00337780)  
 Emmer 500 g (Artnr. 00337781)  
 Emmer 1 kg (Artnr. 00337782)



Wit

Bekijk de tuto op  
 Atelier Knauf



Atelier  
 KNAUF

atelierknauf.be

**LIGHT VULLER (PASTA)**

#A6



Superlichte vulpasta  
 Ondergrond: gips, gipsplaat, beton, hout, polyester  
 → groot vulvermogen  
 → universeel, van oneffenheden tot scheuren en grote gaten  
 → geen krimp- of scheurvorming

Emmer 250 ml (Artnr. 00337856)  
 Emmer 750 ml (Artnr. 00526289)  
 Emmer 4 l (Artnr. 00337847)



Wit

**GIPSPLAATVULLER (PASTA)**

#A7



Extrafijne voegpasta voor gipskartonplaten  
 Ondergrond: gipskartonplaten (voegen, hoekelementen, enz.)  
 → perfecte, fijne afwerking van de voeg, schilderklaar  
 → gemakkelijk verwerkbaar  
 → geen krimp- of scheurvorming

Emmer 1 kg (Artnr. 00337796)



Wit

**PLAFOND AFWERKING (VERF)**

#A9



Elastische verf voor plafonds en wanden  
 Ondergrond: gipsplaat, pleister, cement  
 → herstelt scheuren en barsten tot 0,3 mm in 1 laag  
 → hoge elasticiteit en dekkend vermogen, matte afwerking  
 → geurloos

Emmer 4 l (Artnr. 00337813)



Wit

Repa**fill****B**BETON / CEMENT /  
METSELWERK**BUITENVULLER (PASTA)**

Sneldrogende vulpasta voor buiten  
Ondergrond: beton, betonblokken, cellenbeton, gipspleister, beschilderde muren, acrylbekleding  
→ 20% meer rendement dan traditionele vulpasta  
→ met glasvezel versterkt  
→ snelle droging, na 1 à 2 u overschilderbaar

#B3



Emmer 1 kg (Artnr. 00337790)



Lichtgrijs

**SUPERSTERKE VULLER (POEDER)**

Snelharder voor het vullen en bevestigen van voorwerpen op cement  
Ondergrond: alle ondergronden op basis van cement  
→ snelle uitharding (10 min)  
→ voorwerp mag na 20 min worden blootgesteld aan trekkrachten  
→ groot vulvermogen, geen krimp

#B4



Doos 1 kg (Artnr. 00337791)



Grijs

**De tips van onze specialist**

- Selecteer dankzij onze Product Finder het juiste product.
- Verwijder loszittende delen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog en stofvrij is.
- Gebruik het geschikte gereedschap. Strijk glad vanuit het midden naar de zijanten.
- Een goede ventilatie tijdens of na de werken versnelt het drogingsproces.

**GROTE GATENVULLER (PASTA)**

Vulpasta met permanente elasticiteit voor het vullen van barsten binnen en buiten

Ondergrond: alle ondergronden op basis van cement

- versterkt met microvezels
- bestand tegen schimmelvorming en mos
- licht gestructureerde afwerking

**#B5**

Emmer 500 g (Artnr. 00337792)

Emmer 1 kg (Artnr. 00337793)



Lichtgrijs

**RENOVATIEPLAMUUR (PASTA)**

Lichte pleister voor herstellingen in een gladde afwerking

Ondergrond: beton, baksteen, cementplaten, pleisterkalk, gipskarton, keramische tegels, oude verflagen

- ideaal om te polijsten, egaliseren, renoveren, ook in vochtige ruimtes
- kan als eindplamuur over een oude tegelwand
- duurzaam, fijne en harde afwerking, overschilderbaar

**#B10**

Emmer 750 ml (Artnr. 00337811)

Emmer 4 l (Artnr. 00337812)



Lichtgrijs

Repa**fill**C  
HOUT**SUPERFIJN HOUTPLAMUUR (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout

Ondergrond: hout

- voor het vullen en polijsten van houten oppervlakken (deur, platen, panelen, etc)
- kan ook buiten op hout, mits afwerking met aangepaste verf
- zonder oplosmiddel

#C1



Tube 200 ml (Artnr. 00337814)



Wit

**KNEEDBAAR HOUT WIT (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout, beschikbaar in 5 kleuren

Ondergrond: hout

- kleuren kunnen onderling vermengd worden
- ideaal voor reparaties en kleine gebreken weg te werken
- flexibel, versterkt met vezels, oplosmiddelvrij

#C5



Tube 125 ml (Artnr. 00337821)



Wit

**De tips van onze specialist**

- Selecteer dankzij onze Product Finder het juiste product.
- Verwijder loszittende delen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog en stofvrij is.
- Gebruik het geschikte gereedschap. Strijk glad vanuit het midden naar de zijkanen.
- Een goede ventilatie tijdens of na de werken versnelt het drogingsproces.

**KNEEDBAAR HOUT MAHONIE (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout, beschikbaar in 5 kleuren  
Ondergrond: hout  
→ kleuren kunnen onderling vermengd worden  
→ ideaal voor reparaties en kleine gebreken weg te werken  
→ flexibel, versterkt met vezels, oplosmiddelvrij

**#C6**

Tube 125 ml (Artnr. 00337830)  
Tube 200 ml (Artnr. 00337831)

**KNEEDBAAR HOUT NOTELAAR (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout, beschikbaar in 5 kleuren  
Ondergrond: hout  
→ kleuren kunnen onderling vermengd worden  
→ ideaal voor reparaties en kleine gebreken weg te werken  
→ flexibel, versterkt met vezels, oplosmiddelvrij

**#C8**

Tube 125 ml (Artnr. 00337827)

**KNEEDBAAR HOUT LICHT EIK (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout, beschikbaar in 5 kleuren  
Ondergrond: hout  
→ kleuren kunnen onderling vermengd worden  
→ ideaal voor reparaties en kleine gebreken weg te werken  
→ flexibel, versterkt met vezels, oplosmiddelvrij

**#C7**

Tube 125 ml (Artnr. 00337833)

**KNEEDBAAR HOUT DEN (PASTA)**

Superfijne vulpasta voor hout, beschikbaar in 5 kleuren  
Ondergrond: hout  
→ kleuren kunnen onderling vermengd worden  
→ ideaal voor reparaties en kleine gebreken weg te werken  
→ flexibel, versterkt met vezels, oplosmiddelvrij

**#C9**

Tube 125 ml (Artnr. 00337824)



Bekijk de tuto op  
Atelier Knauf



Atelier  
KNAUF

atelierknauf.be



Repa**fill**

# D

## DIVERSE ONDERGRONDEN

### UNIVERSELE AFWERKPLAMUUR (PASTA)



#D1



Afwerkpleister voor renovatiewerken aan de meeste ondergronden

Ondergrond: pleisterkalk, beton, gipsplaat, hout, keramische tegels, vinylbehang, oude verflaag, etc

- fijne, harde afwerking, schilderklaar
- zeer goede hechting op diverse ondergronden
- geen krimp of scheurvorming

Emmer 1 kg (Artnr. 00337776)

Emmer 5 kg (Artnr. 00 337777)



Wit

### ALLESVULLER (PASTA)



#D2



Reparatiepasta in dikke laag

Ondergrond: gips, beton, cement, hout

- perfecte egalisatie van onregelmatige oppervlakken in dikke laag
- groot aanbrenggemak, opschuren en schilderklaar
- goed vulvermogen tot 5 mm per laag

Tube 200 ml (Artnr. 00337783)



Wit



#### De tips van onze specialist

- Selecteer dankzij onze Product Finder het juiste product.
- Verwijder loszittende delen. Zorg ervoor dat de ondergrond droog en stofvrij is.
- Gebruik het geschikte gereedschap. Strijk glad vanuit het midden naar de zijkanen.
- Een goede ventilatie tijdens of na de werken versnelt het drogingsproces.

# KNAUF

Deze brochure heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf

Reparfill\_NL\_B\_06.23

☎ 04-273 83 11

▶ [knauf.be](http://knauf.be)

**Knauf**

Rue du Parc Industriel, 1

B-4480 Engis

Tel.: 04-273 83 11

[www.knauf.be](http://www.knauf.be)