

LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0500_CD-Profil_60/27/0,6_R_Korrosivitätskategorie_C3_2013-06-28

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : KNREELHN AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck : Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- 03_ Hersteller:

N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v. Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique

Téléphone: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be

- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 3 (Brandverhalten) und 4 (andere Anwendungen)
- 06_ Norm erfasst : EN 14195:2005-02

Benannte Stelle(n): CSTB Marne-La-Vallée (NB 0679)

07_ Erklärte Leistung:

Brandverhalten	A1
Biegezugfestigkeit	140 N/mm²
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 28/06/2013